



1962/63



BRANCHENBUCH



Uhren



Dieter Dornbluth
Uhrmachermeister
früher Paul Beckmann
Kalle / Müsse

Branchenbuch für UHREN

1962
1963

Ausarbeitung und graphische Gestaltung erfolgte im Auftrag
der Vereinigungen Volkseigener Betriebe, Abt. Maschinen-
bau und des Ministeriums für Handel und Versorgung
durch die Fachgruppe Gebrauchswaren-Katalog Leipzig.

Leipzig, April 1962

Die aufgeführten Preise sind Endverbraucherpreise, soweit diese
nicht durch den Zusatz „etwa“ unbestätigte Richtpreise darstellen!

Armbanduhren

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Armbanduhr Start



414/701

19,30

Werk: ohne Steine, Ankerwerk, exzentrische Sekunde
Anker und Balance je unter besonderer Brücke
Federhaus separat herausnehmbar
Werkabmessung: 28 mm $\varnothing = 12\frac{1}{2}'''$

Gehäuse: rund, Metall verchromt

Zifferblattauführung:

414/701 Metall, mattversilbert
schwarzer Minutenkreis
goldfarbige Reliefzahlen

19,30

414/704 Metall mattversilbert
mit senkrechttem Streifenmuster
roter Minutenkreis, 5 Zahlen

Gehäuse: rund, Messing, poliert und lackiert

Zifferblattauführung:

23,10

414/4/701 Metall, mattversilbert
schwarzer Minutenkreis
goldfarbige Reliefzahlen

23,10

414/4/704 Metall, mattversilbert
mit senkrechttem Streifenmuster
roter Minutenkreis, 5 Zahlen



414/704

Armbanduhren

Armbanduhr Chronos

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Werk: ohne Steine, Ankerwerk, Zentralsekunde
Anker und Balance je unter besonderer Brücke
Federhaus herausnehmbar
Werkabmessung 28 mm $\varnothing = 12\frac{1}{2}'''$

Gehäuse: rund, Metall, verchromt

Zifferblattauführung:

4403/602 Metall, mattversilbert
mit Streifenmuster
Minutenkreis schwarz-glanz
4 Leuchtzahlen und goldfarbige Reliefkeile
Leuchtpunkte und -zeiger

24,50

4403/603 Metall, mattversilbert
mit senkrechttem Streifenmuster
Mitte durch goldfarbigen Ring ab-
gegrenzt
goldfarbige Reliefzahlen und -keile
Leuchtpunkte und -zeiger

24,50

Gehäuse: rund, Messing, poliert und lackiert

Zifferblattauführung:

4403/4/602 Metall, mattversilbert
mit Streifenmuster
Minutenkreis schwarz-glanz
4 Leuchtzahlen und goldfarbige Reliefkeile
Leuchtpunkte und -zeiger

28,30

4403/4/603 Metall, mattversilbert
mit senkrechttem Streifenmuster
Mitte durch goldfarbigen Ring ab-
gegrenzt
goldfarbige Reliefzahlen und -keile
Leuchtpunkte und -zeiger

28,30



4403/602



4403/603

Armbanduhren

VEB Klement Gottwald, Ruhla Armanduhr Champion

Werk: ohne Steine, Ankerwerk mit Sicherheitsrolle
exzentrische Sekunde, Anker und Balance je unter
besonderer Brücke
Federhaus separat herausnehmbar
Werkabmessung 24 mm Ø = 12 1/2'''

Gehäuse: rund, Metall verchromt, poliert

Zifferblattaussführung:

- 25,50

23 200 Metall, silberfarbig
schwarzer Zahlenkranz
sandfarbige Segmente
goldfarbige Balken
Leuchtpunkte und -zeiger
- 25,50

23 202 Metall, weißer Grund
goldfarbige Segmente
goldfarbige Balken
Leuchtpunkte und -zeiger
- 25,50

23 205 Metall, weißer Grund
goldfarbige Segmente
Zahlen und goldfarbige Balken
Leuchtpunkte und -zeiger
- 25,50

23 203 Metall, schwarzer Grund
weißer Zahlenkranz
goldfarbige Balken



23 205

Armbanduhren

Armanduhr Champion VEB Klement Gottwald, Ruhla

Werk: ohne Steine, Ankerwerk mit Sicherheitsrolle
Zentralsekunde, Anker und Balance je unter beson-
derer Brücke, Federhaus separat herausnehmbar
Werkabmessung 24 mm Ø = 12 1/2'''

Gehäuse: rund, Metall verchromt, poliert

Zifferblattaussführung:

- 23 240 Metall, silberfarbig

29,90

schwarzer Zahlenkranz
sandfarbige Segmente
goldfarbige Balken
Leuchtpunkte und -zeiger
- 23 241 Metall, weißer Grund

29,90

goldfarbige Segmente
goldfarbige Balken
Leuchtpunkte und -zeiger
- 23 242 Metall, weißer Grund

29,90

goldfarbige Segmente
Zahlen und goldfarbige Balken
Leuchtpunkte und -zeiger



23 242

Armbanduhren

VEB Klement Gottwald, Ruhla Armbanduhr Champion

Werk: 5 Steine, Ankerwerk mit Sicherheitsrolle
Zentralsekunde, Anker und Balance je unter beson-
derer Brücke, Federhaus separat herausnehmbar
Werkabmessung 24 mm $\varnothing = 12\frac{1}{2}''$

Gehäuse: rund, Metall verchromt, poliert

Zifferblattausrüstung:

- 43,50

23 250

Metall, weißer Grund
gelber Zahlenkranz
goldfarbige Balken
- 43,50

23 251

Metall, weißer Grund
goldfarbige Balken
- 43,50

23 252

Metall, weißer Grund
Zahlen und goldfarbige Balken



23 250



23 252

Armbanduhren

Armbanduhr Präzisa VEB Klement Gottwald, Ruhla

Werk: 15 Steine, Ankerwerk
massives Klobenwerk, exzentrische Sekunde
Balance mit selbstkompensierender Spirale,
antimagnetisch
bruchsichere Zugfeder
mit oder ohne Stoßsicherung
Werkabmessung 23,7 mm $\varnothing = 10\frac{1}{2}''$

Gehäuse: rund, Gold-Plaque, 20 Mikrometer
Edelstahlboden, wassergeschützt

Zifferblattausrüstung:

- 2001

Metall, mattversilbert
perlerte Minuterie
Ziffernzone schwarz-glanz
goldfarbige Reliefzahlen und -keile
Leuchtpunkte und -zeiger

o. Sts. 137,80

m. Sts. 140,80
- 2002

Metall, mattversilbert
perlerte Minuterie
goldfarbige Reliefzahlen und -keile
Leuchtpunkte und -zeiger

o. Sts. 132,40

m. Sts. 135,40
- 2003

Metall, schwarz-glanz
perlerte Minuterie
goldfarbige Reliefzahlen und -keile
Leuchtpunkte und -zeiger

o. Sts. 132,40

m. Sts. 135,40
- 2004

Metall, mattversilbert
weißer Diagonalschliff
perlerte Minuterie
goldfarbige Reliefbalken
Leuchtpunkte und -zeiger

o. Sts. 137,80

m. Sts. 140,80
- 2014

Metall, mattversilbert
perlerte Minuterie
goldfarbige Reliefzahlen und -keile
Leuchtpunkte und -zeiger

o. Sts. 132,40

m. Sts. 135,40
- 2015

Metall, mattversilbert
perlerte Minuterie
goldfarbige Reliefzahlen und -keile
Leuchtpunkte und -zeiger

o. Sts. 132,40

m. Sts. 135,40



2001



2003

Armbanduhren

VEB Klement Gottwald, Ruhla Armanduhr Präzisa



2019

- Werk: 15 Steine, Ankerwerk
massives Klobenwerk, exzentrische Sekunde
Balance mit selbstkompensierender Spirale,
antimagnetisch
bruchsidere Zugfeder
mit oder ohne Stoßsicherung
Werkabmessung 23,7 mm $\varnothing = 10\frac{1}{2}'''$
- Gehäuse: rund, Gold-Plaque, 20 Mikrometer
Edelstahlboden, wassergeschützt
- Zifferblattauführung:
- 2016 Metall, mattversilbert
perlierte Minuterie
Zahlenzone weiß Lüster
goldfarbige Reliefbalken
 - 2018 Metall, mattversilbert
perlierte Minuterie
Fadenkreuz
goldfarbige Reliefkeile
 - 2019 Metall, mattversilbert
perlierte Minuterie
goldfarbige Reliefbalken und -keile
- o. Sts. 137,80
m. Sts. 140,80
- o. Sts. 132,40
m. Sts. 135,40
- o. Sts. 132,40
m. Sts. 135,40

Armbanduhren

Armanduhr Präzisa VEB Klement Gottwald, Ruhla

- Werk: 16 Steine, Ankerwerk
massives Klobenwerk
Zentralsekunde
Balance mit selbstkompensierender Spirale,
antimagnetisch
bruchsidere Zugfeder
mit oder ohne Stoßsicherung
Werkabmessung 23,7 mm $\varnothing = 10\frac{1}{2}'''$
- Gehäuse: rund, Gold-Plaque, 20 Mikrometer,
Edelstahlboden, wassergeschützt
- Zifferblattauführung:
- 2081 Metall, mattversilbert
perlierte Minuterie
goldfarbige Reliefzahlen und -balken
 - 2082 Metall, mattversilbert
Rand Gegenschliff
perlierte Minuterie
goldfarbige Reliefzahlen und -balken
Leuchtpunkte und -zeiger



2082

- o. Sts. 142,90
m. Sts. 145,90
- o. Sts. 142,90
m. Sts. 145,90

Armbanduhren

VEB Klement Gottwald, Ruhla Armanduhr Diva



3008



3009

Werk: 15 Steine, Ankerwerk
halbmassives Klobenwerk
Balance mit selbstkompensierender Spirale,
antimagnetisch
bruchsidere Zugfeder
mit oder ohne Stoßsicherung
Werkabmessung 20 mm $\varnothing = 8\frac{1}{4}''$

Gehäuse: rund, Gold-Plaque, 20 Mikrometer,
Edelstahlboden, wassergeschützt

Zifferblattauführung:

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| o. Sts. 133,— | 3001 Metall, mattversilbert |
| m. Sts. 136,— | perlierte Minuterie |
| | goldfarbige Reliefzahlen und -keile |
| o. Sts. 133,— | 3002 Metall, mattversilbert |
| m. Sts. 136,— | perlierte Minuterie |
| | goldfarbige Reliefzahlen und -keile |
| | Leuchtpunkte und -zeiger |
| o. Sts. 136,80 | 3003 Metall, mattversilbert |
| m. Sts. 139,80 | perlierte Minuterie |
| | goldfarbige Reliefzahlen |
| | Leuchtpunkte und -zeiger |
| o. Sts. 133,— | 3008 Metall, schwarz-glanz |
| m. Sts. 136,— | goldfarbige Reliefzahlen und -keile |
| | Leuchtpunkte und -zeiger |
| o. Sts. 133,— | 3009 Metall, mattversilbert |
| m. Sts. 136,— | Strahlenmuster guillochiert |
| | goldfarbige Reliefzahlen und -keile |

Armbanduhren

Armanduhr Diva VEB Klement Gottwald, Ruhla

Werk: 15 Steine, Ankerwerk
halbmassives Klobenwerk
Balance mit selbstkompensierender Spirale,
antimagnetisch
bruchsidere Zugfeder
mit oder ohne Stoßsicherung
Werkabmessung 20 mm $\varnothing = 8\frac{1}{4}''$

Gehäuse: Formgehäuse, Gold-Plaque, 20 Mikrometer,
Edelstahlboden, wassergeschützt

Zifferblattauführung:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 3010 Metall, mattversilbert | o. Sts. 133,— |
| perlierte Minuterie | m. Sts. 136,— |
| goldfarbige Reliefzahlen und -keile | |
| 3051 Metall, mattversilbert | o. Sts. 133,— |
| goldfarbige Reliefzahlen und -balken | m. Sts. 136,— |
| 3052 Metall, mattversilbert | o. Sts. 133,— |
| goldfarbige Reliefzahlen und -keile | m. Sts. 136,— |
| Leuchtpunkte und -zeiger | |
| 3053 Metall, mattversilbert | o. Sts. 136,80 |
| goldfarbige Reliefzahlen und -balken | m. Sts. 139,80 |
| Leuchtpunkte und -zeiger | |



3052



3053

Taschenuhren

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Taschenuhr Regular 106/302



6,-

Ankerwerk ohne Steine
Anker und Balance je unter besonderer Brücke, Federhaus separat herausnehmbar
Werkabmessung 41 mm $\varnothing$ = 18"
Gehäuse Metall, verchromt
Deckel ohne Scharnier
Zifferblatt Metall, weiß
schwarze Ziffern

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Taschenuhr Regular 106/312




6,-

Technische Daten und Ausführung wie vorher, jedoch
Zifferblatt Metall, schwarz
weiße Ziffern

Taschenuhren

Taschenuhr Regular 106/300

VEB Klement Gottwald, Ruhla



7,-

Ankerwerk ohne Steine
Anker und Balance je unter besonderer Brücke, Federhaus separat herausnehmbar
Werkabmessung 41 mm $\varnothing$ = 18"
Gehäuse Metall, verchromt
Deckel ohne Scharnier
Zifferblatt Metall, weiß
Leuchtziffern und Leuchtzeiger

Taschenuhr Regular 106/380

VEB Klement Gottwald, Ruhla




7,70

Technische Daten und Ausführung wie vorher, jedoch
Zifferblatt Metall, weiß
Zifferblattmitte versilbert und geschliffen
Leuchtziffern und Leuchtzeiger

Taschenuhren

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Taschenuhr Norma 803/302



6,50

besonders flach
Ankerwerk ohne Steine
Anker und Balance je unter besonderer Brücke, Federhaus separat herausnehmbar
Werkabmessung 38 mm $\varnothing$ = 17 mm
Gehäuse Metall, verchromt
Deckel ohne Scharnier
Zifferblatt Metall, weiß
schwarze Ziffern

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Taschenuhr Norma 803/312




6,50

Technische Daten und Ausführung wie vorher, jedoch:
Zifferblatt Metall, schwarz
weiße Ziffern

Taschenuhren

Taschenuhr Norma 803/300

besonders flach
Ankerwerk ohne Steine
Anker und Balance je unter besonderer Brücke, Federhaus separat herausnehmbar
Werkabmessung 38 mm $\varnothing$ = 17 mm
Gehäuse Metall, verchromt
Deckel ohne Scharnier
Zifferblatt Metall, weiß
Leuchtziffern und Leuchtzeiger



7,50

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Taschenuhr Norma 803/380

Technische Daten und Ausführung wie vorher, jedoch:
Zifferblatt Metall, weiß
Zifferblattmitte versilbert und geschliffen
Leuchtziffern und Leuchtzeiger




8,20

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Wecker

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Wecker 613/391



14,10

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwandglocke
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Plastwerkstoff, verschiedenfarbig
Zifferblatt weißer Karton
geprägte schwarze Ziffern
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring Metall, verchromt
poliert
Abmessung 75 mm Ø

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Wecker 614/391



13,90

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwand-Weckton
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Metall, verschiedenfarbig gespritzt
Zifferblatt weißer Karton
geprägte schwarze Ziffern
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring Metall, verchromt
poliert
Abmessung 77 mm Ø

Wecker

Wecker 613/404

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwandglocke
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Plastwerkstoff
elfenbeinfarbig
Zifferblatt weißer Karton
geprägte goldfarbige Ziffern
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring Messing, poliert, lackiert
Abmessung 75 mm Ø

VEB Klement Gottwald, Ruhla



16,50

Wecker 614/404

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwand-Weckton
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Metall, elfenbeinfarbig
Zifferblatt weißer Karton
geprägte goldfarbige Ziffern
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring Messing, poliert
Abmessung 77 mm Ø

VEB Klement Gottwald, Ruhla



14,80

Wecker

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Wecker 616/404



18,30

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwandglocke
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Plastwerkstoff
elfenbeinfarbig
Zifferblatt weißer Karton
geprägte goldfarbige Ziffern
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring Messing, poliert, lackiert
Abmessung 89 mm Ø

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Wecker 617/494




18,60

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwand-Weckton
Werkabmessung 50x50 mm
Gehäuse Metall, verschiedenfarbig gespritzt
Zifferblatt Metall, getönte Randzone
goldfarbige Reliefbalken
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring Messing, poliert, lackiert
Abmessung 50 x 72 mm

Wecker

Wecker 618/454

VEB Klement Gottwald, Ruhla



19,60

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwandglocke
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Metall, verschiedenfarbig gespritzt
Zifferblatt Metall, goldfarbige Reliefkeile
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring Messing, poliert, lackiert
Abmessung 86 mm Ø

Wecker 619/404

VEB Klement Gottwald, Ruhla



18,40

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwand-Weckton
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Metall, verschiedenfarbig gespritzt
Zifferblatt Metall, goldfarbige Reliefkeile und -balken
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring Messing, poliert, lackiert
Abmessung 50 x 72 mm

Wecker

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Wecker 620 / 494



22,40

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwandglocke
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Metall, goldfarbig gespritzt
Zifferblatt Metall, getönte Randzone
goldfarbige Reliefbalken
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring und Fuß diamantgedreht und eloxiert
Abmessung 100 mm Ø

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Leisegang-Wecker 623

mit geräuschgedämpfem Gang



23,-

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwandglocke
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Metall, messing-plattiert
Frontplatte verschiedenfarbig lackiert
Zifferblatt Metall, weiß
aufgelegte goldfarbige Balken
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring und Rand der Frontplatte gelb, poliert,
lackiert
Abmessung 117 x 98 mm


Wecker

Leisegang-Wecker 624

mit geräuschgedämpfem Gang

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwandglocke
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Metall, messing-plattiert
Frontplatte verschiedenfarbig lackiert
Zifferblatt Metall, weiß
aufgelegte goldfarbige Balken
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring und Rand der Frontplatte gelb, poliert,
lackiert
Abmessung 99 x 98 mm

VEB Klement Gottwald, Ruhla




23,-

Leisegang-Wecker 625

mit geräuschgedämpfem Gang

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwandglocke
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Metall, messing-plattiert
Frontplatte verschiedenfarbig lackiert
Zifferblatt Metall, weiß
aufgelegte goldfarbige Balken
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasring und Rand der Frontplatte gelb, poliert,
lackiert
Abmessung 94 x 93 mm


VEB Klement Gottwald, Ruhla



23,-

Wecker

VEB Klement Gottwald, Ruhla Miniaturwecker 6602/201



27,60

1-Tag-Werk, 5 Steine
staubgeschützt, auswechselbares Federhaus, Anker,
Balance und Weckwerk je unter besonderer Brücke,
Rückwandglocke
Werkabmessung 45 mm Ø
Gehäuse Metall vernickelt
Zifferblatt weiß
schwarze Ziffern
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Abmessung 67 x 71 mm

VEB Klement Gottwald, Ruhla Miniaturwecker 6602/211




27,60

1-Tag-Werk, 5 Steine
staubgeschützt, auswechselbares Federhaus, Anker,
Balance und Weckwerk je unter besonderer Brücke,
Rückwandglocke
Werkabmessung 45 mm Ø
Gehäuse Metall, vernickelt
Zifferblatt schwarz
weiße Ziffern
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Abmessung 67 x 71 mm

Wecker

Miniaturwecker 6602/302


1-Tag-Werk, 5 Steine, staubgeschützt, auswechselbares
Federhaus, Anker, Balance und Weckwerk je unter
besonderer Brücke, Rückwandglocke
Werkabmessung 45 mm Ø
Gehäuse Metall, verchromt
Zifferblatt, Metall, bläulich
mit elfenbeinfarbigem Innenring
vernickelte Reliefbalken
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Abmessung 67 x 71 mm



29,40

Miniaturwecker 6602/303


Technische Daten und Ausführung wie vorher, jedoch
Zifferblatt Metall, bläulich
mit viereckiger elfenbeinfarbiger Innenzone



29,40

Miniaturwecker 6602/305


Technische Daten und Ausführung wie 6602/302, jedoch
Zifferblatt Metall, sandfarbig
mit silberfarbiger runder Innenzone



29,40


Wecker

VEB Klement Gottwald, Ruhla Miniaturwecker 6604 / 407



32,50


1-Tag-Werk, 5 Steine, staubgeschützt, auswechselbares Federhaus, Anker, Balance und Weckwerk je unter besonderer Brücke, Rückwandglocke
Werkabmessung 45 mm Ø
Gehäuse Doppeltonnenform
Zifferblatt Metall, bläulich
mit elfenbeinfarbiger achteckiger Innenzone
goldfarbige Reliefbalken
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Glasing und Fuß Messing, poliert, farblos lackiert
Abmessung 58 x 58 mm



32,50

Miniaturwecker 6604 / 408

Technische Daten und Ausführung wie vorher, jedoch
Zifferblatt Metall, sandfarbig
mit elfenbeinfarbiger runder Innenzone



32,50

Miniaturwecker 6604 / 409


Technische Daten und Ausführung wie 6604/407, jedoch
Zifferblatt, Metall, bläulich
mit elfenbeinfarbiger doppeltonnenförmiger Innenzone

Wecker

Reisewecker 6603 / 407

in verschiedenfarbigem Lederetui


1-Tag-Werk, 5 Steine, staubgeschützt, auswechselbares Federhaus, Anker, Balance und Weckwerk je unter besonderer Brücke, Rückwandglocke
Werkabmessung 45 mm Ø
Gehäuse Metall, Doppeltonnenform
Zifferblatt Metall, sandfarbig
mit elfenbeinfarbiger achteckiger Innenzone
goldfarbige Reliefbalken
Leuchtpunkte und Leuchtzeiger
Abmessung 73 x 78 mm



49,70

Reisewecker 6603 / 408

Technische Daten und Ausführung wie vorher, jedoch
Zifferblatt Metall, sandfarbig
mit elfenbeinfarbiger runder Innenzone



49,70

Reisewecker 6603 / 409

Technische Daten und Ausführung wie 6603/407, jedoch
Zifferblatt Metall, bläulich
mit elfenbeinfarbiger doppeltonnenförmiger Innenzone



49,70

Stoppuhren

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Stoppuhr 6501 / $\frac{1}{10}$ / 30

massives Ankerwerk mit gutem Schaltmechanismus,
7 Steine, antimagnetisch, mit selbstkompensie-
render Spirale

Hebel gehärtet

Hebel und Federn rostgeschützt


Werkabmessung 42 mm $\varnothing = 18\frac{1}{2}$ '''

Gehäuse Metall, verchromt, mit Staubdeckel

Zifferblatt weiß, schwarze Ziffern

Einteilung: $\frac{1}{10}$ -Sekunden-Schwingung

30 er Teilung, ablesbar in $\frac{1}{10}$ Sekunden



68,80

VEB Klement Gottwald, Ruhla

Stoppuhr 6501 / $\frac{1}{5}$ / 60 km

massives Ankerwerk mit gutem Schaltmechanismus,
7 Steine, antimagnetisch, mit selbstkompensie-
render Spirale

Hebel gehärtet

Hebel und Federn rostgeschützt

Werkabmessung 42 mm $\varnothing = 18\frac{1}{2}$ '''


Gehäuse Metall, verchromt, mit Staubdeckel

Zifferblatt weiß, schwarze Ziffern und rote km-Scala

Einteilung: $\frac{1}{5}$ -Sekunden-Schwingung

60er Teilung, ablesbar in $\frac{1}{5}$ Sekunden und in km/h

Besonderheiten Zifferblatt ist mit km-Scala
versehen und dient zum Messen der Geschwindig-
keit von Fahrzeugen, Basis 1000 m



68,80

Stoppuhren

Stoppuhr 650 / $\frac{1}{5}$ / 100

massives Ankerwerk mit gutem Schaltmechanismus,
7 Steine, antimagnetisch, mit selbstkompensie-
render Spirale

Hebel gehärtet

Hebel und Federn rostgeschützt

Werkabmessung 42 mm $\varnothing = 18\frac{1}{2}$ '''


Gehäuse Metall, verchromt, mit Staubdeckel

Zifferblatt weiß, schwarze Ziffern

Einteilung: $\frac{1}{5}$ -Sekunden-Schwingung

100 x $\frac{1}{100}$ Teilung, ablesbar in $\frac{1}{100}$ Minuten

Teile davon schätzbar



68,80

Stoppuhr 6501 / $\frac{1}{5}$ / 60 / 100

massives Ankerwerk mit gutem Schaltmechanismus,
7 Steine, antimagnetisch, mit selbstkompensie-
render Spirale

Hebel gehärtet

Hebel und Federn rostgeschützt

Werkabmessung 42 mm $\varnothing = 18\frac{1}{2}$ '''


Gehäuse Metall, verchromt, mit Staubdeckel

Zifferblatt weiß, schwarze Ziffern und rote Scala

Einteilung: $\frac{1}{5}$ -Sekunden-Schwingung

60er und 100er Teilung, ablesbar in $\frac{1}{100}$ Minuten

(rot) und in $\frac{1}{5}$ Sekunden (schwarz)



68,80

Stoppuhren

VEB Klement Gottwald, Ruhla

90,-



Stoppuhr 6502 / $\frac{1}{5}$ / 60

massives Ankerwerk, 9 Steine
antimagnetisch, mit selbstkompensierender Spirale
Hebel gehärtet
Werkabmessung 42 mm $\varnothing = 18\frac{1}{2}''$
Gehäuse Metall, verchromt, mit Staubdeckel
Zifferblatt weiß, schwarze Ziffern
Schleppzeiger
Einteilung: $\frac{1}{5}$ -Sekunden-Schwingung
60er Teilung, ablesbar in $\frac{1}{5}$ Sekunden

VEB Klement Gottwald, Ruhla

90,-



Stoppuhr 6502 / $\frac{1}{5}$ / 100

massives Ankerwerk, 9 Steine
antimagnetisch, mit selbstkompensierender Spirale
Hebel gehärtet
Werkabmessung 42 mm $\varnothing = 18\frac{1}{2}''$
Gehäuse Metall, verchromt, mit Staubdeckel
Zifferblatt weiß, schwarze Ziffern
Einteilung: $\frac{1}{5}$ -Sekunden-Schwingung
100 $\times \frac{1}{100}$ Minuten Zeigerumlauf
ablesbar in $\frac{1}{100}$ Minuten, Teile davon schätzbar


Stoppuhren

Stoppuhr 6502 / $\frac{1}{5}$ / 60 / 100

massives Ankerwerk, 9 Steine
antimagnetisch, mit selbstkompensierender Spirale
Hebel gehärtet
Werkabmessung 42 mm $\varnothing = 18\frac{1}{2}''$
Gehäuse Metall, verchromt, mit Staubdeckel
Zifferblatt weiß, schwarze Ziffern
Einteilung: $\frac{1}{5}$ -Sekunden-Schwingung
60er- und 100er Teilung, ablesbar in $\frac{1}{100}$ Minuten
(rot) und in $\frac{1}{5}$ Sekunden (schwarz)

VEB Klement Gottwald, Ruhla

90,-



Blindenuhren

VEB Klement Gottwald, Ruhla



104,90
105,15

Armbanduhr für Blinde

Ankerwerk, massives Klobenwerk, 15 Steine
Balance mit selbstkompensierender Spirale, anti-
magnetisch, bruchsihere Zugfeder, Stoßsicherung
Werkabmessung 23,7 mm $\varnothing = 10 \frac{1}{2}$ mm
Gehäuse Metall, verchromt, mit Sprungdeckel
Zifferblatt Metall, weiß
schwarze Ziffern und Reliefpunkte

VEB Klement Gottwald, Ruhla



24,40

Taschenuhr für Blinde

Brückenwerk, 7 Steine
Ankerwerk, massive Anker- und Balancekolben
Aufzugrader mit Sonnenschiff, Stahlteile poliert
Werkabmessung 41 mm $\varnothing = 18 \frac{1}{2}$ mm
Gehäuse Metall, verchromt, mit Sprungdeckel
Zifferblatt Metall, weiß
schwarze Ziffern und Reliefpunkte

VEB Klement Gottwald, Ruhla



14,-

Wecker für Blinde

1-Tag-Werk, ohne Steine
Rückwandwecker
Werkabmessung 50 x 50 mm
Gehäuse Metall
Glasring verchromt, poliert mit Reliefpunkten
Zifferblatt Metall, weiß
schwarze Ziffern

Autouhren mit elektrischem Aufzug Zündschlüsseluhr

VEB Klement Gottwald, Ruhla



107,-

Autouhr 3701

Ankerwerk, 7 Steine
elektrischer Aufzug
Gangreserve
Spannung 12 V
Gehäuse Plastwerkstoff
Glasring Metall, verchromt
Zifferblatt dunkelblau
Ziffern und Punkte goldfarbig
indirekt beleuchtbar
Abmessung 75 x 62 mm

Autouhr 3703

Ankerwerk, 7 Steine
elektrischer Aufzug
Gangreserve
Spannung 6 V
Gehäuse Plastwerkstoff
Glasring Metall, verchromt
Zifferblatt dunkelblau
elfenbeinfarbiger Innenring
Ziffern und Punkte goldfarbig
indirekt beleuchtbar
Abmessung 65 mm $\varnothing$

VEB Klement Gottwald, Ruhla



107,-

Zündschlüsseluhr 23304

Gehäuse Messing, geschliffen, lackiert
in massivem Felgenreng schwenkbar gelagert
Außenring Gummi (Autoreifenform), verschieden-
farbig
Zifferblatt Metall, weiß
goldfarbige Balken

VEB Klement Gottwald, Ruhla



31,-