

Großhandelsgesellschaft Technik



Sortimentskatalog Uhren 1980

Anschrift der GHG:

Anschrift der Verkaufsabteilung:

Anschrift des Lagers:

Telefonische Bestellung unter Rufnummer:

Beachten Sie bitte:

Bei schriftlicher Bestellung verwenden Sie für diesen Sortimentskatalog bitte ein gesondertes Bestellformular. Im Interesse einer schnellen Bearbeitung sind Aufträge in der Reihenfolge des Kataloges auszufertigen.





81-53
(009110)



53-16
(009130)



46-16
(009130)



00-51
(009120)



16-22
(009100)



94-35
(009140)



23-22
(009100)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 10 00 0		Herrenarmbanduhren		
76 11 00 0		mit Handaufzug, 0-steinig, ohne Datum		
		Chromgehäuse		
76 11 00 0/008500	25,50	24-11-00-51 Gehäuse Tresorform, Normalsekunde, ZB sortiert	UMK Ruhla	HAU 24-11-51
009100	33,90	24-12-00-22 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-12-22
009110	29,90	24-22-00-53 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-22-53
009120	29,90	24-22-00-51 Gehäuse Tresorform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-22-51
009130	29,90	24-32-00-16 Gehäuse Bisonform, gebürstet, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
009140	29,90	24-32-00-35 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-32-35
009150	29,90	24-12-00-55 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU- 24-12-55
009160	29,90	24-12-00-56 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-12-56



Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
		<i>Gehäuse goldingefärbt</i>		
76 11 00 0/019800	35,90	24-32-00-84 Gehäuse Bisonform, gebürstet, Zentralsekunde, ZB sortiert	UMK Ruhla	
209000	35,90	24-32-00-45 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-32-45
029010	35,90	24-22-00-63 Formgehäuse Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-22-63
029030	35,90	24-12-00-65 Formgehäuse Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-12-65
029040	35,90	24-12-00-66 Formgehäuse Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-12-66
029100	39,90	24-12-00-32 Formgehäuse Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-12-32
032300	38,50	24-32-00-32 Plaste-Formgehäuse, mit Weltzeiring, ZB sortiert	"	HAU 24-32-32
032500	36,30	24-32-00-01 Plaste-Formgehäuse, aufgesetzter Chromring, ZB sortiert	"	
032800	65,—	24-32-00-67 Formgehäuse, wasserdicht, mit Skalenring, ZB sortiert	"	
033600	100,—	24-32-00-67/32 Formgehäuse, wasserdicht, mit Skalenring, mit Metallband, ZB sortiert	"	
033610	85,—	24-35-00-30 Gehäuse Metall, verchromt, aufgesetzter Stellring, mit 60-Minuteneinteilung, Lederband, Drücker für Additionsstopppung und Nullstellung, wasserdicht	"	HAU 24-35-30
033630	120,—	24-35-40 Gehäuse Metall, verchromt, aufgesetzter Stellring, mit 60-Minuteneinteilung, Metallband, Drücker für Additionsstopppung und Nullstellung, wasserdicht	"	HAU 24-35-40



73-53
(035210)



72-51
(035220)



92-22 (035900)
28-32 (044100)



22-67
(036000)



46-16 (035300)
47-84 (042300)



23-67
(036000)



74-63
(042310)



12-61
(042820)



90-22 (035900)
90-32 (044100)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 12 00 0		mit Datum		
		<i>Chromgehäuse</i>		
76 12 00 0/035210	33,50	24-23-00-53 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	UMK Ruhla	HAU 24-23-53
035220	33,50	24-23-00-51 Gehäuse Tresorform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-23-51
035230	33,50	24-13-00-55 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-13-55
035300	33,50	24-33-00-16 Gehäuse Bisonform, gebürstet, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
035900	37,50	24-13-00-22 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-13-22
036000	52,—	24-33-00-67 Formgehäuse gebürstet, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-33-67
		<i>Gehäuse goldingefärbt</i>		
042800	39,50	24-33-00-84 Gehäuse Bisonform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
042810	39,50	24-23-00-63 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-23-63
042820	39,50	24-13-00-61 Gehäuse Tresorform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-13-61
042830	39,50	24-13-00-65 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-13-65
044100	43,50	24-13-00-32 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-13-32



23-08
(140800)



00-13
(142600)



20-10
(141100)



20-17
(142610)




01-02
(145200)



21-17
(142610)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 19 00 0		mit elektrischem Antrieb		
76 19 20 0		mit Datum		
		Quarz-Armbanduhr, Kaliber 28-40, quarzgesteuert, mit analoger Anzeige (Zeigeranzeige) und Datumanzeige		
		Quarzfrequenz: 32 768 Hz Schaltfrequenz: 1 Schritt/s Ganggenauigkeit: ± 2 min/Jahr Stromversorgung: Silberoxyd-Zelle SR 44, 1,5 V Gangdauer pro Zelle: mindestens 1 Jahr		
76 19 20 0/140800	390,—	00-08 Formgehäuse, Chrom, mit integriertem Edelstahlband, ZB sortiert	UMK Ruhla	HAU 28-40-08
141090	300,—	00-15 Formgehäuse, ZB sortiert		HAU 28-40-15
141100	390,—	00-10 Formgehäuse, Chrom, mit integriertem Edelstahlband, ZB sortiert		
142600	330,—	00-13 Formgehäuse, Chrom, mit Lederband, ZB sortiert		HAU 28-40-13
142610	330,—	00-17 Formgehäuse, ZB sortiert		HAU 28-40-17
76 19 30 0		mit Flüssigkristallanzeige		
		Quarz-Armbanduhr mit Chronograph, Kaliber 22-01, Stoppeinrichtung bis 1/100 s, Stoppprogramm Split/Taylor, quarzgesteuert, mit LCD-Anzeige (Flüssigkristallanzeige) Anzeigefunktionen 24 h, Jahres-/Monats-/ Tag- und Datumanzeige, mit Zifferblattbeleuchtung		
		Quarzfrequenz: 32 768 Hz Schaltfrequenz: 1 Schritt/s Ganggenauigkeit: ± 2 s/3 Tagen Stromversorgung: Silberoxyd-Zelle SR 48, 1,5 V Gangdauer pro Zelle: mindestens 1 Jahr		
76 19 30 0/145200	590,—	00-02 Formgehäuse, Chrom, mit Lederband, ZB sortiert	UMK Ruhla	HAU 22-01-02

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 19 30 0/145300	570,—	Quarz-Armbanduhr mit Chronograph, Kaliber 22-02, Stoppeinrichtung bis 1/100 s, Stopprogramme Split/Taylor, quarzgesteuert, mit LCD-Anzeige (Flüssigkristallanzeige) Anzeigefunktionen 12 h, Jahres-/Monats-/Tag- und Datumanzeige, mit Zifferblattbeleuchtung Quarzfrequenz: 32 768 Hz Schaltfrequenz: 1 Schritt/s Ganggenauigkeit: ± 2 s/3 Tagen Stromversorgung: Silberoxyd-Zelle SR 48, 1,5 V Gangdauer pro Zelle: mindestens 1 Jahr 00-01 Gehäuse Tonnenform, Chrom, mit Lederband, ZB sortiert	UMK Ruhla	HAU 22-02-01



01-01
(145300)



Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 20 00 0		Damenarmbanduhren		
76 21 00 0		mit Handaufzug, 0-steinig, ohne Datum		
		<i>Chromgehäuse</i>		
76 21 00 0/15010	24,80	24-30-68-61 Kinderuhr, Gehäuse rund, ZB sortiert	UMK Ruhla	
15030	39,50	24-26-01-19 Kinderuhr, Gehäuse eckig, ZB mit Bildmotiven	"	
15040	39,50	24-26-05-34 Kinderuhr, Gehäuse rund, ZB mit Bildmotiven	"	
15110	30,30	24-32-00-61 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
15170	30,30	24-32-00-19 Gehäuse Doppeltonnenform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
		<i>Gehäuse goldingefärbt</i>		
15720	36,30	24-32-00-53 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
15820	36,30	24-32-00-09 Gehäuse Doppeltonnenform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
15780	45,50	24-26-00-09 Gehäuse Doppeltonnenform, ZB mit Bildmotiven und beweglichen Teilen	"	DAU 24-26-09
15790	45,50	24-26-00-48 Gehäuse rund, ZB mit Bildmotiven und beweglichen Teilen	"	DAU 24-26-48



21-07
(161300)



00-02/03
(161400)



19-06
(161300)



77-05
(160300)




76-05/32
(160500)



76-05
(160300)



14-23 (167100)
14-33 (173100)



68-34 (165100)
68-48 (171100)



71-34 (165100)
73-48 (171100)



69-19 (166200)
72-09 (172200)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 21 00 0/16130	55,—	Plastgehäuse 24-30-00-06/07 Gehäuse rund, ZB sortiert, 06 = Gehäuse weiß 07 = Gehäuse schwarz 08 = Gehäuse rot 24 = Gehäuse blau 25 = Gehäuse braun 46 = Gehäuse glasklar	UMK Ruhla	
16140	55,—	24-20-00-04/05 Formgehäuse, ZB sortiert, 04 = Gehäuse rot 05 = Gehäuse orange	"	
16030	60,—	Chromgehäuse 24-32-00-05 Gehäuse Doppeltonnenform, wasserdicht, poliert, 2farbiger Stelling, ZB sortiert	"	
16050	90,—	24-32-00-05/32 Gehäuse Doppeltonnenform, wasserdicht, poliert, Metallband 2farbiger Stelling	"	24-32-05/32
76 22 00 0		mit Datum Chromgehäuse		
76 22 00 0/16510	33,90	24-33-00-34 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
16620	33,90	24-33-00-19 Gehäuse Doppeltonnenform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
16710	37,90	24-13-00-23 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	DAU 24-13-23
17110	39,90	Gehäuse goldingefärbt 24-33-00-48 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
17220	39,90	24-33-00-09 Gehäuse Doppeltonnenform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
17310	43,90	24-13-00-33 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	DAU 24-13-33



24-25-00-01
(282510)



24-25-00-02
(282520)



24-25-00-03
(282530)



24-02-00-77
(282540)



Molnija
(291500)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 40 00 0		Taschenuhren		
76 41 00 0		0-steinig		
76 41 00 0/282510	—,—	24-25-00-01 ohne Sekunde, Plastgehäuse, ZB weiß, 12 schwarze Zahlen, Minuterie	UMK Ruhla	TAU 24-25-01
282520	—,—	24-25-00-02 ohne Sekunde, Plastgehäuse, ZB weiß, 12 schwarze Zahlen, Leuchtpunkte und -zeiger, Minuterie	"	TAU 24-25-02
282530	—,—	24-25-00-03 ohne Sekunde, Plastgehäuse, ZB braun verlaufend, Strahlenschliff, 12 Leuchtbalken- und zeiger	"	TAU 24-25-03
282540	—,—	24-02-00-77 Zentralsekunde, Metallgehäuse, verchromt, ZB schwarz, 12 weiße Zahlen, Leuchtpunkte und -zeiger	"	TAU 24-02-77
76 43 00 0		mit 15 und mehr Steinen		
		Molnija, Kaliber 3602, 18 Steine, Normalsekunde, Gehäuse Metall, verchromt		
76 43 00 0/291500	34,—	29 10 12 ZB sortiert	Import UdSSR	



19-55
(301500)



15-91
(302700)



03-73
(307000)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 50 00 0		Wecker		
76 51 00 0		0-steinig, mechanischer Antrieb, Normalausführung		
		Kaliber 69-40		
		Plastwecker, rund		
76 51 00 0/301500	13,50	69-40-71-50-06 69-40-71-55-06 69-40-71-51-06 69-43-71-57-00 69-43-71-51-06 69-40-19-55-00 69-40-19-58-00 69-43-19-55-00 69-40-40-89-00 W	UMK Ruhla	
		Plastwecker, quadratisch		
302700	13,50	69-43-52-96-00 69-43-52-97-00 69-43-52-91-00 69-43-52-83-00 67-43-15-96-00 67-40-15-93-00 67-43-15-91-00 69-40-15-83-00 69-40-15-91-00 67-40-13-97-00 69-40-13-83-00 67-40-13-91-00 67-43-13-96-00 69-43-80-91-00		
		Lichtwecker, Gehäuse Plast		
307000	22,—	69-43-03-95-00 69-43-03-70-00 69-43-03-72-00 69-40-03-73-00		




51-77
(305700)



78-44
(305800)



00-01
(305810)



00-60
(305820)



00-15
(305830)



00-64
(305840)



33-15
(306000)



82-07
(306500)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 51 00 0/305700	20,50	Kaliber 67-40 Plastwecker, quadratisch, mit Sockel 67-40-09-75-00 67-43-09-76-00 67-40-09-77-00 69-40-51-77-00 67-43-78-78-00	UMK Ruhla	
305800	19,50	Plastwecker, quadratisch, ohne Sockel 67-40-09-66-00 69-40-51-66-00 W 69-40-81-66-00 W 69-43-78-44-00 69-43-78-35-00 67-40-09-65-00 67-40-09-69-00 67-40-78-44-00	"	
305810	—,—	67-43-00-01 Gehäuse Plast, rechteckig, ZB antik mit römischen Zahlen	"	WE 67-43-01
305820	—,—	67-43-00-60 Gehäusevorder- und Rückwand Metall, Seitenteile Plast, rechteckig, ZB 12 Balken,	"	WE 67-43-60
305830	—,—	67-30-00-15 Gehäuse Metall, rund, farbig lackiert, ZB 12 Zahlen	"	WE 67-30-15
305840	—,—	67-30-00-64 Gehäuse Metall, rund, farbig lackiert, mit Bügel, ZB 12 Zahlen	"	WE 67-30-64
306000	14,—	Plastwecker, rund mit Glasring 69-43-60-21-06 69-40-60-09-00 69-43-75-19-00 69-40-75-20-06 69-43-75-29-06 W 67-43-33-75-00 W 67-43-32-27-00 67-40-33-20-00 W 67-40-59-28-00 69-43-33-15-00	"	
306500	18,75	Plastwecker 67-40-11-07-00 67-40-11-42-00 67-43-11-30-00 67-40-11-31-00 67-43-18-30-00 67-43-18-32-00 67-40-18-41-00 67-43-20-31-00 67-40-20-07-00 67-40-20-31-00 67-40-46-42-00 69-40-82-07-00	"	



82-97
(300700)



76-79
(302400)



55-69
(302400)



61-55
(302500)



23-53
(303300)



26-54
(303300)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 51 00 0/300700	16,30	Kaliber 69-30 Metallwecker, rund mit Chromring 69-30-82-97-00 69-30-82-87-00 69-30-82-77-00 69-30-82-67-00 60-30-82-57-00	UMK Ruhla	
		Metallwecker, rund, einfarbig 69-30-55-99-00 69-30-55-69-00 69-30-55-89-00 69-30-55-59-00 69-30-76-79-06		
302400	16,30		"	
302500	15,—	Kaliber 67-30 Metallwecker, rund, groß 67-30-54-56-00 67-30-50-53-00 67-30-50-54-00 67-30-50-55-00 67-30-72-51-00 67-30-61-55-00 67-30-86-55-00	"	
303300	23,—	Kaliber 67-31 Kinderwecker, Metall 67-31-23-53-00 67-31-26-54-00	"	




02-30
(309200)



02-37
(309800)



82-31
(315000)



7 31 11/3
(312800)



5 13 17/1
(314400)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 51 00 0/309200 309800	19,— 19,—	Kaliber 69-55	UMK Ruhla	
		Doppelglockenwecker, Metallgehäuse, groß		
		69-55-02-30-00 (Chrom)		
		69-55-02-37-00		
		69-55-02-36-00		
		69-55-02-40-00		
		69-55-02-43-00		
		69-55-02-39-00		
		69-55-24-36-00		
		69-55-24-40-00		
315000	19,—	Kaliber 69-36		
		Doppelglockenwecker, Metallgehäuse, klein		
		69-36-82-31-00		
		69-36-82-32-00		
		69-36-82-38-00		
312800	18,—	Normalwecker	Import CSSR	
		7 31 11/3 Gehäuse Metall, farbig, ZB silberfarbig, mit 12 Zahlen		
314400	24,—	5 13 17/1 Gehäuse Metall, rund, ZB farbig sortiert		
314410	—,—	8 31 83/7 Gehäuse Metall, farbig, ZB goldfarbig, mit 12 Balken, 2-Tage-Werk		WE 83183/7



M 19
(321100)



ER 115
(321200)



00-01
(330100)



09-02
(330100)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 52 00 0/321100	22,—	Victoria, M 19, 4 Steine Gehäuse Plast, verschiedenfarbig, Kugel abschraubbar, seperat verwendungsfähig, ZB weiß, mit 4 schwarzen Zahlen	Import Rumänien	VICTORIA M19
321200	18,—	Victoria, ER 115, 4 Steine Einglockenwecker, Gehäuse Metall, verschiedenfarbig, ZB weiß, mit 12 arabischen Ziffern	"	WECKER ER115
76 54 00 0		mit elektrischem Antrieb Quarz-Wecker, Kaliber 64-39, quartzgesteuert, mit analoger Anzeige (Zeigeranzeige) Quarzfrequenz: 4,19 MHz Schaltfrequenz: 1 Schritt/s Ganggenauigkeit: 2 s : 3 d Stromversorgung: Babyzelle R 14, 1,5 V Gangdauer pro Zelle: mindestens 1 Jahr Wecksignal: elektronischer Summer, intermittierend Weckzeiteinstellung: Rändelrad am Gehäuse- boden, Gehäuse Plast		
76 54 00 0/330100	98,—	00-01 ZB sortiert Gehäusefarben: 01 = schwarz 02 = braun 03 = rot 04 = weiß 05 = silberfarbig 06 = moosgrün 07 = maisgelb ohne Energiequelle	UMK Ruhla	QUWE64-39-01



28-39-00-01
(34010)



24-39-25-21
(34190)



24-39-24-19
(34190)



24-39-26-33
(34260)



24-39-23-32
(34260)



24-39-26-37
(34260)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 55 00 0		Reisewecker Quarz-Kleinwecker, Kaliber 28-39, quarzgesteuert, mit analoger Anzeige (Zeigeranzeige) Quarzfrequenz: 4,19 MHz Schaltfrequenz: 1 Schritt/s Ganggenauigkeit: 2 s : 3 d Stromversorgung: Gnomzelle R 6, 1,5 V Gangdauer pro Zelle: mindestens 1 Jahr Wecksignal: elektronischer Summer, intermittierend Weckzeiteinstellung: drehbares Uhrglas, Gehäuse Plast		
76 55 00 0/340100	250,—	28-39-00-01 = schwarz 02 = schwarz 03 = weiß 04 = braun ohne Energiequelle	UMK Ruhla	QUWE28-39-01
341900	48,10	Kleinwecker Sumatic Weckzeiteinstellung durch drehbares Uhrglas, Energiequelle Knopfzelle 1,5 V, Elektronischer Summer, Gehäuse Plast, farbig, Abmessung 53 × 38 × 18 mm 24-39-24-19 = weiß 28-19 = weiß 25-21 = rot 27-25 = schwarz ohne Energiequelle, im Kunstlederetui		
342600	48,80	Midimatic Weckzeiteinstellung durch drehbares Uhrglas, Energiequelle Gnomzelle R 6, Elektronischer Summer, Gehäuse Plast, farbig, Abmessung 95 × 43 × 25 mm 24-30-00-32 = grau 34 = orange 35 = rot 36 = grün 37 = schwarz ohne Energiequelle, im Kunstlederetui		