

Großhandelsgesellschaft Technik

INFORMATION



Sortimentskatalog Uhren 1985

Anschrift der GHG:

Anschrift der Verkaufsabteilung:

Anschrift des Lagers:

Telefonische Bestellung unter Rufnummer:

Beachten Sie bitte:

Bei schriftlicher Bestellung verwenden Sie für diesen Sortimentskatalog bitte ein gesondertes Bestellformular. Im Interesse einer schnellen Bearbeitung sind Aufträge in der Reihenfolge des Kataloges auszufertigen.



Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 19 00 0		elektronisch/voilelektronisch		
76 19 10 0		elektronisch, ohne Datum, mit analoger Anzeige		
76 19 20 0		elektronisch, mit Datum, mit analoger Anzeige		
		Quarz-Armbanduhr, Kaliber 14-32/14-33 Quarzfrequenz: 32 768 Hz Schaltfrequenz: 1 Schritt/s Ganggenauigkeit: ± 2 min/Jahr Stromversorgung: Silberoxid-Zelle SR 42, 1,5 V Gangdauer: mindestens 1 Jahr		
		Chromgehäuse		
76 19 10 0/139110	185,—	14-32-00-11 Gehäuse rund, ZB sortiert	UWR	HAU 14-32-11
76 19 20 0/140130	190,—	14-33-00-11 Gehäuse rund, ZB sortiert	"	HAU 14-33-11
140140	200,—	14-33-00-63 Gehäuse Doppeltonnenform, ZB sortiert	"	HAU 14-33-63
140150	215,—	14-33-00-87 Gehäuse Tonnenform, ZB sortiert	"	HAU 14-33-87
140170	215,—	14-33-00-85 Gehäuse quadratisch, ZB sortiert	"	HAU 14-33-85
140180	205,—	14-33-00-38 Gehäuse Tonnenform, ZB sortiert	"	HAU 14-33-38
140250	213,—	14-33-00-21 Formgehäuse, ZB sortiert	"	HAU 14-33-21
140260	200,—	14-33-00-20 Gehäuse Doppeltonnenform, ZB sortiert	"	HAU 14-33-20
140270	220,—	14-33-00-27 Formgehäuse, ZB sortiert	"	HAU 14-33-27
140280	215,—	14-33-00-30 Gehäuse Tonnenform, verdeckter Bandanstoß, ZB sortiert	"	HAU 14-33-30
140510	235,—	14-33-00-22 Gehäuse Doppeltonnenform, mit integriertem Edelstahlband, ZB sortiert	"	HAU 14-33-22
140600	275,—	14-33-00-87/32 Gehäuse Tonnenform, mit Edelstahlband, ZB sortiert	"	14-33-87/32



04-11
(139110)



04-11
(140130)



08-63
(140140)



14-87
(140150)



10-85
(140170)



23-21
(140250)



25-30
(140260)



46-27
(140270)



66-38
(140180)



48-30
(140280)



55-22
(140510)



33-87/32
(140600)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
		Quarz-Armbanduhr, Kaliber 14-32/14-33 TIN-beschichtet		
76 19 10 0/139800	220,—	14-32-00-22 Gehäuse rund, ZB sortiert	UWR	HAU 14-32-22
76 19 20 0/140960	225,—	14-33-00-52 Gehäuse rund, ZB sortiert	"	HAU 14-33-52
140970	250,—	14-33-00-56 Gehäuse quadratisch, ZB sortiert	"	HAU 14-33-56
140980	235,—	14-33-00-54 Gehäuse Doppeltonne, ZB sortiert	"	HAU 14-33-54
141010	255,—	14-33-00-53 Gehäuse Doppeltonne, ZB sortiert	"	HAU 14-33-53
141020	255,—	14-33-00-58 Gehäuse sechseckig, ZB sortiert	"	HAU 14-33-58
141030	250,—	14-33-00-51 Gehäuse Tonnenform, ZB sortiert	"	HAU 14-33-51
141040	240,—	14-33-00-49 Formgehäuse, ZB sortiert	"	HAU 14-33-49



04-22
(139800)



06-52
(140960)



33-56
(140970)



09-54
(140980)



66-49
(141040)



76-53
(141010)



46-58
(141020)



49-51
(141030)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
		Chromgehäuse		
		Quarz-Armbanduhr, Kaliber 13-33		
76 19 20 0/141220	275,—	13-33-00-01 Formgehäuse, ZB sortiert	UWR	HAU 13-33-01
141230	245,—	13-33-00-03 Gehäuse rund, ZB sortiert	"	HAU 13-33-03
141240	275,—	13-33-00-05 Formgehäuse, ZB sortiert	"	HAU 13-33-05
141250	275,—	13-33-00-07 Formgehäuse, ZB sortiert	"	HAU 13-33-07
141260	270,—	13-33-00-09 Gehäuse Tonnenform, ZB sortiert	"	HAU 13-33-09
141270	—,—	13-33-00-11 Formgehäuse, ZB sortiert	"	HAU 13-33-11



01-01
(141220)



04-03
(141230)



18-05
(141240)



14-07
(141250)



25-09
(141260)



27-11
(141270)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 19 30 0		vollelektronisch, mit digitaler Anzeige Quarz-Armbanduhr, Kaliber 15-03 mit LCD-Anzeige Anzeigefunktionen: Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige, Datum und Monat nach umschalten Quarzfrequenz: 32 768 Hz Quarz: Stimmgabelform Ganggenauigkeit: ± 2 s/3Tagen Stromversorgung: Silberoxid-Zelle SR 41, 1,5 V Anzeigefeld: 20,1X9,1 mm Gangdauer: mindestens 1 Jahr		
76 19 30 0/145330	175,—	15-03-00-03 Formgehäuse, Chrom, ZB Darstellung mit 4stelligen Ziffern mit Lederband,	UWR	HAU 15-03-03
145350	175,—	15-03-00-01 Formgehäuse, Chrom, ZB tonnenförmiges Gesichtsfeld mit Lederband,	"	HAU 15-03-01
145360	175,—	15-03-00-05 Formgehäuse rechteckig, Chrom, ZB quadratisches Gesichtsfeld mit Lederband,	"	HAU 15-03-05
		Quarz-Armbanduhr, Kaliber 15-11 mit Chronograph, Split- und Stoppfunktionen in 1/100 s Anzeigefunktionen: Stunden, Minuten, Sekunden, Datum, Monat und Wochentag, Zusätzliche Beleuchtungsmöglichkeit Quarzfrequenz: 32 768 Hz LCD-Anzeige: 7 Funktionen und Sondersymbole Stromversorgung: Silberoxid-Zelle SR 41 Nennspannung: 1,55 V Betriebsspannungs- bereich: 1,35—1,6 V Betriebstemperatur- bereich: —5 °C bis +45 °C		
145400	315,—	15-11-00-01 Formgehäuse, Chrom, ZB Darstellung mit 6stelligen Ziffern mit Lederband,	UWR	HAU 15-11-01
145410	315,—	15-11-00-05 Formgehäuse rechteckig, mit geschwungenen Eckformen, Chrom, ZB Darstellung mit 6stelligen Ziffern mit Lederband,	"	HAU 15-11-05
145420	315,—	15-11-00-07 Formgehäuse achteckig, mit geschwungenen Eckformen, Chrom, ZB Darstellung mit 6stelligen Ziffern mit Lederband,	"	HAU 15-11-07



00-03
(145330)



00-01
(145400)



00-05
(145410)



00-07
(145420)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
		Quarz-Armbanduhr, Kaliber 29-01 mit Weck- und Stoppeinrichtung mit LCD-Anzeige Anzeigefunktionen: Stunden, Minuten, Sekunden, Wochentag, Monat, Datum Stoppuhrbetrieb mit zwei Programmen, ablesbar bis 1/100 Sekunden. Weckeinrichtung mit piezokeramischen Summer, Weckton 20 Sekunden. Zusätzliche Beleuchtungsmöglichkeit Quarzfrequenz: 32 768 Hz Quarz: Stimmgabelform Ganggenauigkeit: ± 2 s/3 Tagen bei 22 °C, ± 2 k bei Nennspannung Stromversorgung: Silberoxid-Zelle SR 41 Gangdauer: — 1 Jahr bei 20 s Wecktondauer und 5 s Einschaltzeit der Beleuchtung pro Tag		
76 19 30 0/146610	490,—	29-01-00-01 Formgehäuse, Chrom, mit Lederband, ZB Darstellung mit 6stelligen Ziffern Quarz-Armbanduhr, Kaliber 15-51 mit Chronograph, Split- und Stoppfunktionen in 1/100 s Anzeigefunktionen: Stunden, Minuten, Sekunden, Datum, Monat und Wochentag, Zusätzliche Beleuchtungsmöglichkeit Quarzfrequenz: 32 768 Hz LCD-Anzeige: 7 Funktionen und Sondersymbole 24-Stunden-Programm Stromversorgung: Silberoxid-Zelle SR 41, eine Solarzelle Nennspannung: 1,55 V Betriebsspannungs- bereich: 1,35—1,6 V Betriebstemperatur- bereich: —5 °C bis +45 °C	UWR	HAU 29-01-01
146620	—,—	15-51-00-01 Formgehäuse, Chrom, mit Lederband, ZB Darstellung mit 6stelligen Ziffern	UWR	HAU 15-51-01



29-01-00-01
(146610)



15-51-00-01
(146620)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 11 00 0/032400	29,70	24-32-00-02 Plaste-Formgehäuse, aufgesetzter Stellring, ZB sortiert	UWR	
032400	29,70	24-32-00-32 Plaste-Formgehäuse, mit Weltzeitring, ZB sortiert	"	HAU 24-32-32
032800	65,—	24-32-00-67 Formgehäuse, verchromt, wasserdicht, mit Skalenring, ZB sortiert	"	
033010	66,—	24-42-00-73 Gehäuse tonnenförmig, goldeingefärbt, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-42-73
033600	100,—	24-32-00-67/32 Formgehäuse, goldeingefärbt, wasserdicht, mit Skalenring, mit Metallband, ZB sortiert	"	
033640	79,50	24-35-00-33 Gehäuse Metall, verchromt, aufgesetzter Stellring, mit 60-Minuteneinteilung, Lederband, Drücker für Additionsstop und Nullstellung, wassergeschützt	"	HAU 24-35-33
033650	114,50	24-35-00-41 Gehäuse Metall, verchromt, aufgesetzter Stellring, mit 60-Minuteneinteilung, Metallband, Drücker für Additionsstop und Nullstellung, wassergeschützt	"	HAU 24-35-41



68-02
(032400)



67-02
(032400)



79-32
(032400)



10-67
(032800)



44-73
(033010)



10-67/32
(033600)



00-33
(033640)



00-41
(033650)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 12 00 0		mit Datum		
		<i>Chromgehäuse</i>		
76 12 00 0/035210	33,50	24-23-00-53 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	UWR	HAU 24-23-53
035210	33,50	24-23-00-51 Gehäuse Tresorform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-23-51
035210	33,50	24-13-00-55 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-13-55
035210	33,50	24-13-00-56 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-13-56
036000	52,—	24-33-00-67 Formgehäuse gebürstet, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-33-67
		<i>Gehäuse goldengefärbt</i>		
042810	39,50	24-23-00-63 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-23-63
042810	39,50	24-13-00-61 Gehäuse Tresorform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-13-61
042810	39,50	24-13-00-65 Formgehäuse, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-13-65
042810	39,50	24-33-00-66 Gehäuse Tresorform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	HAU 24-33-66



73-53
(035210)



72-51
(035210)



00-55
(035210)



00-56
(035210)



23-67
(036000)



74-63
(042810)



12-61
(042810)



19-65
(042810)



58-66
(042810)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 20 000		Damenarmbanduhren		
76 21 00 0		mit Handaufzug, 0-steinig, ohne Datum		
		Chromgehäuse		
76 21 00 0/150100	24,80	24-30-68-61 Gehäuse rund, Normalsekunde, ZB sortiert	UWR	
		Kinderuhren		
150110	32,—	24-30-42-19 Motorradfahrer 24-29-53-96 Flugzeug	33 33	DAU 24-30-19 DAU 24-29-96
150300	39,50	24-26-01-19 Katze -05-34 Löwe -04-34 Max und Moritz -14-19 Igel -15-19 Hase	33 33 33 33 33	DAU 24-26-19 DAU 24-26-34 DAU 24-26-34 DAU 24-26-19 DAU 24-26-19
		Gehäuse goldingefärbt		
157220	38,—	24-29-00-97 Formgehäuse, ZB mit Bildmotiv Drachen	33	DAU 24-29-97
157800	45,50	24-26-01-09 Katze -05-48 Löwe -13-09 Fuchs	33 33 33	DAU 24-26-09 DAU 24-26-48 DAU 24-26-09
		Plastgehäuse		
150150	32,—	24-32-00-45 Gehäuse rund, ZB sortiert 51 = Gehäuse orange, Tageszeit 55 = Gehäuse blau, Delphin 69 = Gehäuse weiß, Zeitzone	33	DAU 24-32-45



68-61
(150100)



42-19
(150110)



53-96
(150110)



01-19 (150300)
01-09 (157800)



05-34 (150300)
05-48 (157800)



04-34
(150300)



14-19
(150300)



15-19
(150300)



00-97
(157220)



13-09
(157800)



55-45
(150150)



69-45
(150150)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 21 00 0/151010	29,—	<i>Chromgehäuse</i> 24-19-00-96 Formgehäuse, ZB sortiert	UWR	DAU 24-19-96
151050	34,50	24-12-00-70 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	DAU 24-12-70
151100	30,30	24-32-00-61 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
151100	30,30	24-32-00-19 Gehäuse Doppeltonnenform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
157200	36,30	<i>Gehäuse goldeingefärbt</i> 24-32-00-09 Gehäuse Doppeltonnenform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
157200	36,30	24-32-00-53 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
157250	35,—	24-19-00-97 Formgehäuse, ZB sortiert	"	DAU 24-19-97
157280	40,50	24-12-00-71 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	DAU 24-12-71
161310	30,—	<i>Plastgehäuse</i> 24-12-00-06 Gehäuse rechteckig, ZB sortiert 06 = Gehäuse weiß 07 = Gehäuse schwarz 08 = Gehäuse braun 09 = Gehäuse glasklar	"	DAU 24-12-06



53-96 (151010)
00-97 (157250)



92-70 (151050)



27-61 (151100)



72-61 (151100)
75-53 (157200)



69-19 (151100)
73-09 (157200)



70-19 (151100)
74-09 (157200)



69-61 (151100)
73-53 (157200)



00-71 (157280)



36-08 (161310)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 21 00 0/162510	75,—	Anhängeuhren, Zinkdruckguß, Kaliber 24 24-19-84-90 Gehäuse rund mit Prägedekor, vernickelt, Gliederkette verchromt	UWR	Anh 24-19-90
162520	85,—	24-19-85-91 Gehäuse rund mit Prägedekor, goldfarbig, Gliederkette goldfarbig	"	Anh 24-19-91
162530	85,—	24-19-21-90 Gehäuse rund mit Prägedekor, vernickelt, ZB antik, Gliederkette verchromt	"	Anh 24-19-90
162540	95,—	24-19-28-91 Gehäuse rund mit Prägedekor, goldfarbig, ZB antik, Gliederkette goldfarbig	"	Anh 24-19-91
76 22 00 0		mit Datum <i>Chromgehäuse</i>		
76 22 00 0/165100	33,90	24-33-00-34 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
165100	33,90	24-33-00-19 Gehäuse Doppeltonnenform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
		<i>Gehäuse goldengefärbt</i>		
171100	39,90	24-33-00-48 Gehäuse rund, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	
171100	39,90	24-33-00-09 Gehäuse Doppeltonnenform, Zentralsekunde, ZB sortiert	"	



84-90 (162510)
85-91 (162520)



68-34 (165100)
68-48 (171100)



69-19 (165100)
72-09 (171100)



71-34 (165100)
73-48 (171100)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 50 00 0		Wecker		
76 51 00 0		mit mechanischem Antrieb ohne Steine, Normalausführung		
		Kaliber 69-40		
		Plastwecker, rund		
76 51 00 0/301500	13,50	69-40-71-50-06 69-40-71-55-06 69-40-71-51-06 69-43-71-57-00 69-43-71-51-06 69-40-19-55-00 69-40-19-58-00 69-43-19-55-00 69-40-40-89-00 W	UWR	
		Plastwecker, quadratisch		
302700	13,50	69-43-52-96-00 69-43-52-97-00 69-43-52-91-00 69-43-52-83-00 67-43-15-96-00 67-40-15-93-00 67-43-15-91-00 69-40-15-83-00 69-40-15-91-00 67-40-13-97-00 69-40-13-83-00 67-40-13-91-00 67-43-13-96-00 69-43-80-91-00	"	
		Kaliber 67-30		
		Plastwecker, rund, mit Chromring		
306020	15,80	67-30-32-10 67-30-02-11 67-30-83-13	"	
		Plastwecker, rund, mit Messingring		
306100	16,50	67-30-83-21 67-30-31-22 67-30-31-23 67-30-02-24	"	



19-55
(301500)



15-91
(302700)



32-10 (306020)
02-24 (306100)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 51 00 0/302810	19,75	Kaliber 67-30 Kinderwecker, Plast 69-40-00-50	UWR	WE 69-40-50
303320	21,50	Kinderwecker, Metall 67-30-91-43 67-30-90-53	"	
303300	23,—	Kaliber 67-31 Kinderwecker, Metall 67-31-23-53-00 67-31-26-54-00	"	
305830	24,75	Kaliber 67-30 67-30-00-15 Gehäuse Metall, rund, Kupferring, farbig lackiert, ZB 12 Zahlen	"	WE 67-30-15
305840	32,50	67-30-00-64 Gehäuse Metall, rund, farbig lackiert, mit Bügel, ZB 12 Zahlen	"	WE 67-30-64
305850	25,50	67-30-00-15 M Gehäuse Metall, rund, Messingring, farbig lackiert, ZB 12 Zahlen	"	WE 67-30-15M
305880	25,50	Metallwecker, rund, farbig gespritzt 67-30-00-25 67-30-00-26 67-30-00-27 67-30-00-28 67-30-00-29	"	
306010	24,—	Metallwecker, rund, farbig gespritzt 67-30-00-07 67-30-00-08 67-30-00-09 67-30-00-31 67-30-00-35	"	
306040	31,75	Metallwecker, rund, farbig gespritzt 67-30-00-90 67-30-00-91 67-30-00-92 67-30-00-93 67-30-00-94	"	



71-50
(302810)



26-54
(303300)



23-53
(303300)



91-43
(303320)



90-53
(303320)



54-15 (305830)
00-15 (305850)
00-25 (305880)
00-07 (306010)




00-64 (305840)
00-90 (306040)


Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 51 00 0/305700	20,50	Kaliber 67-40	UWR	
		Plastwecker, quadratisch, mit Sockel		
		67-40-09-75-00		
		67-43-09-76-00		
		67-40-09-77-00		
305800	19,50	69-40-51-77-00		
		67-43-78-78-00		
		Plastwecker, quadratisch, ohne Sockel		
		67-40-09-66-00		
		69-40-51-66-00 W		
305820	32,—	69-40-81-66-00 W		
		69-43-78-44-00		
		69-43-78-35-00		
		67-40-09-65-00		
		67-40-09-69-00		
306500	18,75	67-40-78-44-00		
		Plastwecker		
		67-40-11-07-00		
		67-40-11-42-00		
		67-43-11-30-00		
300700	16,30	67-40-11-31-00		
		67-43-18-30-00		
		67-43-18-32-00		
		67-40-18-41-00		
		67-43-20-31-00		
302400	16,30	67-40-20-07-00		
		67-40-20-31-00		
		67-40-46-42-00		
		69-40-82-07-00		
		Kaliber 69-30		
315000	19,—	Metallwecker, rund, mit Chromring		
		69-30-82-97-00		
		69-30-82-87-00		
		69-30-82-77-00		
		69-30-82-67-00		
		69-30-82-57-00		
		Metallwecker, rund, einfarbig		
		69-30-55-99-00		
		69-30-55-69-00		
		69-30-55-89-00		
		69-30-55-59-00		
		69-30-76-79-06		
		Kaliber 69-36		
		Doppelglockenwecker, Metallgehäuse, klein		
		69-36-82-31-00		
		69-36-82-32-00		
		69-36-82-38-00		
		69-36-82-39-00		
		69-36-82-34-00		



51-77
(305700)



78-44
(305800)



00-85/86
(305820)



82-07
(306500)



82-67
(300700)



55-69
(302400)




82-31
(315000)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 54 00 0		mit elektromechanischem Antrieb		
76 54 10 0		elektronisch, mit analoger Anzeige		
		Quarz-Kleinwecker, Kaliber 62-01		
		Quarzfrequenz: 4,19 MHz		
		Schaltfrequenz: 1 Schritt/s		
		Ganggenauigkeit: ± 2 s:3 d		
		Stromversorgung: Gnomzelle R 6, 1,5 V		
		Wecksignal: vorzugsweise LR 6		
		Weckeinstellung: elektrischer Summer		
		Gehäuse Plast		
		ohne Energiequelle		
		00-01		
		ZB sortiert,		
		Gehäusefarben verschiedenfarbig		
76 54 10 0/330160	66,—	im Lederetui	UWR	QUWE62-01-01
330170	61,50	ohne Lederetui	"	
330210	73,50	00-21	"	QUWE62-01-21
		ZB sortiert,		
		Gehäuse verschiedenfarbig,		
		mit schwenkbarem Plastelement		
		als Aufsteller und Glasschutz		
		Quarz-Wecker, Kaliber 62-02, mit Zifferblattbeleuchtung		
		Quarzfrequenz: 4,19 MHz		
		Schaltfrequenz: 1 Schritt/s		
		Ganggenauigkeit: ± 2 s:3 d		
		im Temperaturbereich		
		von 4 °C bis 36 °C		
		Stromversorgung: Babyzelle R 14, 1,5 V		
		Wecksignal: elektrischer Summer		
		Weckeinstellung: intermittierend		
		Gehäuse Plast		
		ohne Energiequelle		
330180	77,—	00-31	"	QUWE62-02-31
		ZB sortiert		
		Gehäusefarben:		
		31 = rot		
		33 = weiß		
		34 = schwarz		
		35 = sandfarbig		
		36 = moosgrün		
		37 = braun		
		Quarz-Wecker, Kaliber 62-04, technische Angaben wie Kaliber 62-02, jedoch ohne Zifferblattbeleuchtung		
330190	67,—	00-31	"	QUWE62-04-31
		ZB sortiert,		
		Gehäuse 31 bis 38 verschiedenfarbig		



00-01
(330170)



00-21
(330210)



02-33
(330180)



00-31
(330190)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
		Quarz-Wecker, Kaliber 62-08 Quarzfrequenz: 4,19 MHz Ausgangsfrequenz: 1 Hz mittlere Ganggenauigkeit: ± 2 s:3 d Betriebstemperatur- bereich: 0 °C bis 40 °C Stromversorgung: Babyzelle R 14, 1,5 V Wecksignal: elektrischer Summer intermittierend Weckeinstellung: mittels Stellknopf ohne Energiequelle		
76 54 10 0/330200	69,75	00-11 ZB sortiert, Gehäuse Metall, rund, farbig gespritzt	UWR	QUWE62-08-11
330230	60,—	00-21 ZB sortiert, Gehäuse Plast, farbig, mit quadratischem Gesichtsfeld, abgerundete Ecken	"	QUWE62-08-21
76 54 20 0		vollelektronisch, mit digitaler Anzeige Quarz-Wecker, Kaliber 63-03, mit LCD-Anzeige Anzeigefunktion 12 h, mit Zifferblattbeleuchtung Quarzfrequenz: 32 768 Hz Ganggenauigkeit: ± 2 s:3 d Stromversorgung: Silberoxid-Zelle 2x SR 44, 1,5 V Gangdauer pro Zelle: ca. 1 1/2 Jahr Wecksignal: elektronischer Summer intermittierend Weck- und Zeiteinstellung: mittels Taste Wecklautstärke: einstellbar Abmessung: 93x53x15,6 mm Gehäuse Plast, im Lederetui ohne Energiequelle		
76 54 20 0/336030	255,—	00-01 ZB sortiert, Gehäusefarben: 01 = schwarz 02 = weiß 03 = moosgrün 04 = rot	UWR	QUWE 63-03-01





00-11
(330200)



00-21
(330230)



00-01
(336010)

7P ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT	
	Reisewecker Midimatic Weckzeiteinstellung durch drehbares Uhrglas Energiequelle Gnomzelle R 6, 1,5 V Elektronischer Summer, Gehäuse Plast, farbig, Abmessung 95 × 43 × 25 mm ohne Energiequelle			 24-39-26-35 (342600)  24-39-23-32 (342600)
80	24-90-00-32 = grau 34 = orange 35 = rot 36 = grün 37 = schwarz im Kunstlederetui	UWR		 24-39-26-37 (342600)
50	Kurzzeitwecker KZW 1500-22/3 Gangdauer 1-60 min, Einstellintervall 1 min, Gehäuse Plast, Skala weiß, mit schwarzen Zahlen und Strichen, Abmessung 69 × 90 mm	Feinwerk		 1500-22/3 (350300)  1500-22/8 (351100)  TFU 1501/4-22/3 (350800)
-	TFU 1501/4-22/3 Gangdauer 2-10 min, stufenlos, für Tag und Nacht, Gehäuse Plast, Skala schwarz, mit weißen Zahlen und Strichen, Skala entspricht dem Tarifsyst. der Deutschen Post für Selbstwählerferndienst der Zonen 1-3, Abmessung 69 × 90 mm	"		
-	minton 1500-22/8 Gangdauer 1-60 min, Einstellintervall 1 min, Gehäuse Plast, Skala verschiedenfarbig, Abmessung 70 mm Ø	"		
-	minton 1500-22/7 Gangdauer 1-60 min, Einstellintervall 1 min, stufenlos einstellbar, Gehäuse Plast, Skala verschiedenfarbig, Abmessung 65 × 75 mm	"		
-	minton 1500-22/15 Gangdauer 1-60 min, Einstellintervall 1 min, Gehäuse Plast, verschiedenfarbig, Abmessung 38 × 69 mm Ø	"	KZW 1500-22/15	 1500-22/15 (350110)  1500-22/7 (351200)  1500-22/10 (350130)

Artikelnummer	EVP je ME M	Artikelbezeichnung und technische Daten	Hersteller Kurz- bezeichnung	ALPHATEXT
76 56 00 0/350210	23,50	82-01-00-01 Gangdauer 1–60 min, Einstellintervall 1 min, Gehäuse Plast, verschiedenfarbig, Abmessung 65 × 65 mm  82-01-00-01 (350210)	UWR	KZW 82-01-01