

Gebrüder Thiel
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Ruhla i/Thür.

1862

50

1912

Taschenuhren.



Gebrüder Thiel

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

—  **Ruhla i. Thür.**  —

Taschen-Uhren.



Gebrüder THIEL.

.....G. m. b. H.

Ruhla

in Thüringen

Gegründet 1862.



No. 1.



Zeigerstellung von innen.

Gangzeit 12—15 Stunden.

Mit Charnier.

Aufzug ca. 60 Umdrehungen.

Papier-Zifferblatt.

- | | |
|---------|--|
| No. 1. | Vernickeltes Gehäuse, Deckel und Glasreif glatt poliert. |
| " 11. | " " " " " " dekoriert, mit assortierten Automaten.
als: Radfahrer, Bergmann, Schmied, Schuster und Schneider. |
| " 15. | Vernickeltes Gehäuse, Deckel und Glasreif dekoriert. |
| " 16. | " " Deckel glatt poliert, Glasreif dekoriert. |
| " 19. | Stahl-Gehäuse oxydiert, Krone, Bügel und Facette vergoldet. |
| " 29. | Vernickeltes Gehäuse, Deckel guillochiert, Glasreif glatt poliert. |
| " 29 S. | Versilbertes " " " " " " " " |
| " 29 G. | Vergoldetes " " " " " " " " |
| " 60. | Vernickeltes Gehäuse, glatt poliert, ohne Charnier. |
| " 61. | " " " " " " mit " " |



No. 15.



 $16\frac{1}{2}'''$ 

No. 101.



No. 129.



No. 129 Fl.

Natürliche Größe.

Zeigerstellung von innen.

Gangzeit 12—15 Stunden.


Aufzug ca. 50 Umdrehungen.

Mit Charnier.

Papier-Zifferblatt.

- | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|
| No. 101. | Vernickeltes Gehäuse, Deckel und Glasreif glatt poliert. | | | | | | |
| " 115. | " " " " " " | " | " | " | " | dekoriert. | |
| " 116. | " " " " " " | " | " | " | " | glatt poliert, Glasreif dekoriert. | |
| " 129. | " " " " " " | " | " | " | " | guillochiert, Glasreif glatt poliert. | |
| 129 S. | Versilbertes | " | " | " | " | " | " |
| 129 G. | Vergoldetes | " | " | " | " | " | " |
| " 119. | Stahlgehäuse oxydiert, Krone und Bügel vergoldet. | | | | | | |
| " 129 Fl. | Vernickeltes Gehäuse, flache Form, Deckel guillochiert, Glasreif glatt, ovaler Bügel, Celluloid-Zifferblatt. | | | | | | |
| " 150 Fl. | Gehäuse stark versilbert mit 2 Goldrändern, flache Form, Deckel guillochiert. Glasreif glatt, ovaler Bügel, Celluloid-Zifferblatt | | | | | | |

Besondere Ausstattung: **Knabenuhren mit Armband.** Preisaufschlag siehe Preisliste Seite 1.



No. 1901.

✱
Natürliche Größe.
✱



No. 1919/3.

Herren-Anker-Remontoir-Uhren „Champion“.

Seitliche Zeigerstellung. Aufzug ca. 10 Umdrehungen. Gangzeit 30—36 Stunden.
Vorzügliches Werk. Gefällige Form. Gediegene Ausstattung.

Deckel ohne Charnier.

Celluloid-Zifferblatt.

Deckel mit Charnier.

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| No. 1901. | Gehäuse vernickelt, Deckel und Glasreif glatt poliert. | No. 2701. |
| " 1920. | " " " mit Wappenprägung, Glasreif glatt poliert. | " 2720. |
| " 1929. | " " " guillochiert mit Wappen, Glasreif glatt poliert. | " 2729. |
| " 1950. | Gehäuse versilbert mit vergoldetem Rand, Deckel mit Wappenprägung, Glasreif, Krone und Bügel vergoldet, vergoldete Façon-Zeiger. | " 2750. |

Stahl-Ausführungen.

- | | | |
|------------|--|------------|
| No 1919. | Stahlgehäuse oxydiert, Krone und Bügel vergoldet, vergoldete Façonzeiger. | No. 2719. |
| " 1919 N. | Deckel und Glasreif Stahl oxydiert, Mittelring, Façette, Krone und Bügel vernickelt. | " 2719 N. |
| " 1919 G. | " " " dekoriert, Mittelring, Façette, Krone, und Bügel vergoldet | " 2719 G. |
| " 1919 bl. | Blau oxydiertes Stahl-Gehäuse, Werk, Bügel und Krone vergoldet, vergoldete Birnenzeiger. | " 2719 bl. |

Besondere Ausstattungen.

- | | |
|--|----------------|
| Mit Metall-Zifferblättern, versilbert | Ausstattung /2 |
| " " mit gelben Ochsenaugen | " /3 |
| " Ochsenaugen- " aus Celluloid, Augen braun, blau, grün, gelb, rot und violett | " /4 |
| " Celluloid- " mit Blumenverzierung | " /7 |

Preisaufschläge siehe Preisliste Seite 1.

Spezial-Ausführungen:

- | | |
|-----------|---|
| No. 2901. | Wie No. 1901, aber Gehäuse geschlossen. |
| " 2929. | " " 1929, " " " " |
| " 2950. | " " 1950, " " " " |
| " 2919. | " " 1919, " " " Krone und Bügel vernickelt, Stahl-Birnenzeiger. |




No. 1929.


Besondere Ausstattungen.

- Mit Metall-Zifferblatt, versilbert = Ausstattung /2.
Mit Metall-Zifferblatt, vergoldet, weiße Ochsenaugen = Ausstattung /3.

Preisaufschläge siehe Preisliste Seite 1.



No. 2701.



No. 2401.

✱
Natürliche Größe.
✱



No. 2420.

Herren-Anker-Remontoir-Uhren „Champion“.


Seitliche Zeigerstellung. Gangzeit 30–36 Stunden.
Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

Deckel ohne Charnier. Mit ovalen Bügeln. Deckel mit Charnier.

No. 2401.	Wie No. 1901,	aber mit ovalem Bügel	No. 2801.
" 2420.	" 1920,	" " " "	" 2820.
" 2429.	" 1929,	" " " "	" 2829.
" 2419.	" 1919,	" " " "	" 2819.
" 2419 N.	" 1919 N.	" " " "	" 2819 N.
" 2450.	" 1950,	" " " "	" 2850.
" 2419 bl.	" 1919 bl.	" " " "	" 2819 bl.
" 2418 bl.	" 1919 bl.	" " " "	Mittel-

ring, Krone und Bügel versilbert. " 2818 bl.

Besondere Zifferblatt-Ausstattungen siehe Seite 3.



Messingwerk, Abteilung für Fertigwalzen.



No. 1955 R.



No. 2455 At.

✱
Natürliche Größe.
✱

Herren-Anker-Remontoir-Uhren „Champion“.

Gangzeit 30—36 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

Altsilber-Imitation mit Hochrelief-Rückwänden.

Mittelring, Pendant und Bügel vernickelt, Glasring und Deckel Silberoxyd, Krone vergoldet, Celluloid-Zifferblatt, vergoldete Birnenzeiger.

Runder Bügel
ohne Charnier

No. 1955 R.
" 1955 Z.
" 1955 J.
" 1955 H.
" 1955 Fb.
" 1955 M.
" 1955 B.
" 1955 At.
" 1955 A.
" 1955 E.
" 1955 F.

Runder Bügel
mit Charnier

No. 2755 R.
" 2755 Z.
" 2755 J.
" 2755 H.
" 2755 Fb.
" 2755 M.
" 2755 B.
" 2755 At.
" 2755 A.
" 2755 E.
" 2755 F.

Ovaler Bügel
mit Charnier

No. 2855 R.
" 2855 Z.
" 2855 J.
" 2855 H.
" 2855 Fb.
" 2855 M.
" 2855 B.
" 2855 At.
" 2855 A.
" 2855 E.
" 2855 F.

Prägung „Radfahrer“.
" „Die schwindende Zeit“.
" „Jäger“.
" „Hirsche“.
" „Fußballspieler“.
" „Militär“.
" „Bergmann“.
" „Automobil“.
" „Ackersmann“.
" „Eisenbahn“.
" „Fantasiemuster“.

„Champion“ mit Altsilber-Mittelring und Altsilber-Bügel:

ohne Charnier = 2456 mit Charnier = 2856 Motive wie vorstehend.



No. 2855 J.



No. 2456 Fb.

✱
Natürliche Größe.
✱




Feinmechanische Werkstatt für Werkzeug- und Maschinenbau.



No. 1901 m. B.

*
Natürliche Größe.
*



No. 2419 m. B.

Herren-Anker-Remontoir-Uhren „Champion“.

Gangzeit 30—36 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

Gehäuse mit Einlagebildern, Simili-Email-Malerei auf Celluloid.

Mit rundem Bügel.

Mit ovalem Bügel.

No. 1901 m. B. Gehäuse vernickelt, Glasreif und Deckel poliert.

No. 2401 m. B.

„ 1919 m. B. Stahlgehäuse oxydiert, Krone und Bügel vergoldet, vergoldete Façonzeiger.

„ 2419 m. B.

„ 1919/N. m. B. Deckel und Glasreif Stahl oxydiert, Mittelring, Façette, Krone und Bügel vernickelt.

„ 2419/N. m. B.

Motive: Landschaften — Jagdstücke — Frauenköpfe.



No. 4729.

✱
Natürliche Größe.
✱



No. 4929.

D. R. G. M. 351114.

Herren-Anker-Remontoir-Uhren „Surprise“.

D. R. G. M. 353653.

Gangzeit 30–36 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

Seitliche Zeigerstellung.

$\frac{3}{4}$ plat. Werk vergoldet, mit Balancebrücke, imitierter Kompensations-Balance, polierten Schrauben, Emaille-Zifferblatt.

Deckel ohne Charnier.**Deckel mit Charnier.**

- | | |
|--|-------------|
| No. 4929. Gehäuse vernickelt, Deckel guillochiert mit Wappen, Glasreif glatt poliert. | No. 4729. |
| „ 4420. „ „ „ mit Wappenprägung, Glasreif glatt poliert. | „ 4820. |
| „ 4919 M.G. Oxydiertes Stahlgehäuse, dekoriert, Mittelring vergoldet, Krone und Bügel vergoldet, vergoldete Façonzeiger. | „ 4719 M.G. |
| „ 4419. Oxydiertes Stahlgehäuse mit ovalem Bügel, Krone und Bügel vergoldet, vergoldete Façonzeiger. | „ 4819. |
| „ 4950. Gehäuse versilbert mit vergoldeten Rändern, Deckel mit Wappenprägung, vergoldete Façonzeiger. | „ 4750. |
| „ 4450. Wie No. 4950, aber mit ovalem Bügel, Landschaftsprägung. | „ 4850. |
| „ 4450 P. „ „ 4450, Deckel guillochiert mit Wappen, Glasring verziert. | „ 4850 P. |
| „ 4419 bl. Blau oxydiertes Stahlgehäuse, ovaler Bügel, Krone und Bügel vergoldet, vergoldete Birnenzeiger. | „ 4819 bl. |
| „ 4856. Gehäuse in Altsilber-Imitation mit ovalem Bügel, mit Charnier und mit sortierten Hochrelief-Rückwänden. — Motive siehe Seite 5 des Katalogs. | |



No. 4450 P.

✱
Natürliche Größe.
✱



No. 4850 P.



No. 4150.

D. R. G. M. 351114.

☼
Natürliche Größe.
☼



No. 4155.

D. R. G. M. 353653.

Herren-Anker-Remontoir-Uhren „Empire“.


Werk der „Surprise“.
Gangzeit 30—36 Stunden. Aufzug ca. 10 Umdrehungen.
Seitliche Zeigerstellung.
 $\frac{3}{4}$ plat. Werk vergoldet, mit Balancebrücke, imitierter Kompensations-Balance,
polierten Schrauben, Emaille-Zifferblatt.

No. 4150. Gehäuse versilbert mit vergoldeten Rändern, Deckel reich verziert.

„ 4155. „ Silberoxyd, Krone vergoldet, Deckel reich verziert.



Platinen-Fabrikation.



No. 4201.

Natürliche Größe.



No. 4201 G.

Savonnette-Anker-Remontoir-Uhr.

D. R. G. M. 351 114.

Werk der „Surprise“.

D. R. G. M. 353 653.

Gangzeit 30—36 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

Metall-Cuvette.

Seitliche Zeigerstellung.

Emaillé-Zifferblatt.

- No. 4201. Vernickeltes Gehäuse, Deckel glatt poliert.
 „ 4220. „ „ reich verziert.
 „ 4229. „ „ Zifferblatt-Deckel mit Wappenprägung,
 Werk-Deckel guillochiert.
 „ 4250. Wie No. 4229, aber versilbertes Gehäuse mit vergoldeten Rändern.
 „ 4201 G. „ „ 4201, aber vergoldetes Gehäuse.
 „ 4220 G. „ „ 4220, „ „ „
 „ 4229 G. „ „ 4229, „ „ „



No. 4229.

Natürliche Größe.



No. 4220 G.


— 10 —

Three pocket watches are displayed side-by-side. The leftmost watch shows its front face with a white dial, black Arabic numerals (1-12), and a small seconds sub-dial at the 6 o'clock position. The middle watch is open, revealing the intricate mechanical movement with gears, jewels, and a balance wheel. The rightmost watch shows the back of the case, which is decorated with a large, ornate, carved floral or scrollwork design in the center. Above each watch is a small label '17''' indicating the scale.


No. 7929.

No. 7901.	Neusilber-Gehäuse,	Deckel und Glasing glatt poliert.
„ 7920.	„ „	Deckel reich verziert, Glasing glatt poliert.
„ 7929.	„ „	Deckel guillochiert mit Wappen, Glasing glatt poliert.
„ 7950.	„ „	versilbert mit vergoldeten Rändern, Deckel assortierte Prägungen.
„ 7919.	Oxydiertes Stahlgehäuse,	Krone und Bügel vergoldet.
„ 7919 bl.	Blau oxydiertes Stahlgehäuse,	Krone und Bügel vergoldet.

— Natürliche Größe. —



No. 3001/4.



No. 3001.



No. 3120.

Damen-Anker-Remontoir-Uhren „Darling“.

Gangzeit 30 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

Vorzügliches Werk.

Geschmackvolle Ausstattung.

Gefällige Form.

Deckel ohne Charnier.

Celluloid-Zifferblatt.

Deckel mit Charnier.

No. 3001. Gehäuse vernickelt, Deckel und Glasreif glatt poliert.

No. 3101.

„ 3020. „ „ „ mit Wappenprägung, Glasreif glatt poliert.

„ 3120.

„ 3029. „ „ „ guillochiert mit Wappenprägung, Glasreif glatt poliert.

„ 3129.

„ 3050. Gehäuse versilbert, mit vergoldetem Rand, Deckel mit Wappenprägung, Glasreif, Krone und Bügel vergoldet, vergoldete Façonzeiger.

„ 3150.

„ 3050 Str. Wie No. 3050, Deckel mit Strahlenprägung.

„ 3150 Str.

Mit ovalem Bügel.

Deckel ohne Charnier.

Celluloid-Zifferblatt.

Deckel mit Charnier.

No. 3201. Wie No. 3001, aber mit ovalem Bügel.

No. 3301.

„ 3220. „ „ 3020, „ „ „ „

„ 3320.

„ 3229. „ „ 3029, „ „ „ „

„ 3329.

„ 3250. „ „ 3050, „ „ „ „

„ 3350.

„ 3250 Str. „ „ 3050 Str., „ „ „ „

„ 3350 Str.

„ 3256. Gehäuse Silberoxyd, Krone vergoldet.

„ 3356.

Besondere Ausstattungen:

Mit Metall-Zifferblättern, versilbert oder vergoldet = Ausstattung /2
 „ Celluloid- „ mit Ochsenaugen = „ /4

Preisaufläge siehe
 Preisliste Seite 2.

— Natürliche Größe. —




No. 3256.2.



No. 3256.


Natürliche Größe.



No. 3019



13 1/2'''



No. 3219.

Damen-Anker-Remontoir-Uhren „Darling“.

Gangzeit 30 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

Stahl-Ausführungen.**Deckel ohne Charnier.****Celluloid-Zifferblatt.****Deckel mit Charnier.**

- No. 3019. Stahlgehäuse oxydiert, Krone, Bügel und Façette vergoldet, vergoldete Façonzeiger.
- „ 3019 N. Deckel und Glasreif Stahl oxydiert, Mittelring, Façette, Krone und Bügel vernickelt, Birnenzeiger.
- „ 3019 bl. Blau oxydiertes Stahlgehäuse, Werk, Krone, Bügel und Façette vergoldet, vergoldete Façonzeiger.
- „ 3219. Stahlgehäuse oxydiert, ovaler Bügel, Krone, Bügel und Façette vergoldet, vergoldete Façonzeiger.
- „ 3219 N. Deckel und Glasreif Stahl oxydiert, Mittelring, Façette, Krone und Bügel vernickelt, ovaler Bügel, Stahl-Birnenzeiger.
- „ 3219 bl. Wie No. 3219, Gehäuse blau oxydiert, Werk vergoldet.
- „ 3219 M.G. Oxydiertes Stahlgehäuse, dekoriert, Krone und Bügel vergoldet, vergoldete Façonzeiger.

No. 3119.

„ 3119 N.

„ 3119 bl.


„ 3319.

„ 3319 N.

„ 3319 bl.

„ 3319 M.G.

Besondere Ausstattungen siehe Seite 12.



Räder- und Triebe-Fabrikation.

— Natürliche Größe. —

13 $\frac{1}{2}$ mm

Für
Sportsleute!



Für
Militär!

„Darling“-Armbanduhr.


Stückweise auf Karten genäht, in blau überzogenen Einzelkartons.

No. 3020. Vernickeltes Gehäuse, mit solidem gelben Lederriemen.

„ 3019 Stahl-Gehäuse „ „ grünen „


Natürliche Größe.

13 $\frac{1}{2}$ mm



No. 5001.

13 $\frac{1}{2}$ mm



13 $\frac{1}{2}$ mm



No. 5220.

D. R. G. M. 351114.

Damen-Anker-Remontoir-Uhren „Divina“.

D. R. G. M. 353653.

Gangzeit 30 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

Seitliche Zeigerstellung.

$\frac{3}{4}$ plat. Werk vergoldet, mit Balancebrücke, imitierter-Kompensations-Balance, polierten Schrauben, Emaille-Zifferblatt.

Deckel ohne Charnier.

No. 5001. Gehäuse vernickelt, Deckel und Glasreif glatt poliert.

„ 5220. „ „ „ mit Wappenprägung, Glasreif glatt poliert, ovaler

„ 5019. Oxydiertes Stahlgehäuse, Krone und Bügel vergoldet, vergoldete Façonzeiger.

„ 5219 M.G. Oxydiertes Stahlgehäuse, dekoriert, mit ovalem Bügel, Krone und Bügel vergoldet, vergoldete Façonzeiger.

„ 5050. Gehäuse versilbert, mit vergoldeten Rändern, Deckel mit Wappenprägung, vergoldete Façonzeiger.

„ 5250. Wie No. 5050, aber mit ovalem Bügel.

„ 5219 bl. Blau oxydiertes Stahlgehäuse, ovaler Bügel, Krone und Bügel vergoldet, vergoldete Birnenzeiger.

„ 5256. Gehäuse Silberoxyd, ovaler Bügel, Krone vergoldet.

Deckel mit Charnier.

Nn. 5101.

„ 5320.

„ 5119.

„ 5319 M. G.

„ 5150.

„ 5350.

„ 5319 bl.


„ 5356.

Natürliche Größe.

Glaskugel-Uhren.*Für den Schreibtisch!**Als Briefbeschwerer!*

19'''

No. 1800/1.



16 1/2'''

No. 7900/1.

No. 1800/1. Werk der „Surprise“, Gehäuse vernickelt, Emaille-Zifferblatt.

„ 1800/6. „ „ „ „ vergoldet, „

„ 7900/1. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ vernickelt, „

„ 7900/6. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ vergoldet, „

Natürliche Größe.



13 1/2'''

No. 1813/1.

No. 1813/1. Werk der „Divina“,
Gehäuse vernickelt,
Emaille-Zifferblatt.„ 1813/6. Werk der „Divina“,
Gehäuse vergoldet,
Emaille-Zifferblatt.

13 1/2'''

No. 1813/1/4.

1/3 natürlicher Größe.

Kugeluhr-Ständer.


Zinkguß.

No. 1/1 = vernickelt.

„ 1/6 = vergoldet.

„ 2/1 = vernickelt.

„ 2/6 = vergoldet.



No. 2/1.



No. 1/1.

$\frac{3}{4}$ natürlicher Größe.**Praktisch!****Preiswert!***Für den Nachttisch!**Für den Schreibtisch!**Für die Reise!**D. R. G. M. 442 716.***Taschenuhr-Ständer**

aus ineinander verschiebbaren Blech-Façonteilen mit im Innenteil angeordneter,
federnder Auflagestütze und einer federnden Rückenauflage für die Uhr.

No. 4/6 = Ausführung in Mattgold.

„ 4/19 = „ „ Schwarzoxyd.

„ 4/S = „ „ Mattsilber.



Galvanisierung Saal 1.

Taschenuhrständer mit Schale.

D. R. G. M. 442 715.

Zinkgußständer reich verziert.

Uhrhalter verstellbar.

$\frac{1}{3}$ natürlicher Größe.

$\frac{1}{3}$ natürlicher Größe.



Für den Schreibtisch!

Als Briefbeschwerer!

Für den Nachttisch!



No. 3/6 = Ausführung in Goldbronze.

„ 3/19 = „ „ Kupferoxyd.

==== *Preiswerte Neuheit!* =====

Taschenuhrständer

mit Vorrichtung zur elektrischen Beleuchtung.


$\frac{1}{3}$ natürlicher Größe.

D. R. G. M. 442 715.

Batterie und Lampe
leicht auswechselbar.

Batterie ca. 1 Jahr
Lagerfähigkeit.

Immer bereit!



D. R. G. M. 464 573.

Für den Nachttisch
unentbehrlich.

ca. 1000 Moment-
Beleuchtungen.

Stets Licht!

No. 5/6 = Ausführung in Goldbronze.

„ 5/19 = „ „ Kupferoxyd.

Ersatz-Batterien und Ersatz-Lampen siehe Preisliste Seite 2.




Uhrmachersaal-Teilansicht.




Lager- und Expedition-Teilansicht.

für 18“ Herren-Anker-Remontoir-Uhren „K“.



Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis	Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis
101	Großbodenrad mit Trieb	29,75	129	Ruckerplättchen	0,60
102	Kleinbodenrad	22,40	130	Körnerplättchen	0,70
103	Sekundenrad	22,40	131	Zeigerwelle	1,70
104	Ankerrad	23,50	132	Viertelrohr	7,—
105	Anker mit Welle	11,—	133	Wechselrad mit Trieb	14,—
106	Balance mit Welle	35,—	134	Stundenrad	7,—
*106 a	Balancewelle allein	4,20	135	Kronenhalter	0,30
107	Spirale mit Rolle	15,—	136	Gehäuseschraube	1,70
108	Federhaus ohne Zugfeder	24,50	137	Minuten- u. Stundenzeiger, Birnenform, blau	7,—
108 a	Zugfeder	21,—	137 a	Sekundenzeiger, blau	2,60
109	Federkernrad mit Futter	7,—	137 b	Minuten- u. Stundenzeiger, Birnenform, Gold	10,50
110	Federhauswelle	2,10	137 c	Sekundenzeiger, Gold	2,60
111	Wippkloben	4,35	*137 d	Skelettzeiger mit Radium	29,50
112	Wippklobenplättchen	2,60	138	Minuten- und Stunden-Fassonzeiger, Gold	10,50
113	großes Wippklobenrad	5,20	138 a	Sekundenzeiger, Gold	2,60
114	Zeigerstellrad	5,20	139	Celluloid-Zifferblatt mit Metallunterlage	14,—
115	kleines Wippklobenrad	5,20	*139 a	" " " Radiumpunkten	36,50
116	Kronenrad	5,20	*139 b	" " " Radiumzahlen	51,50
117	Wippklobenschraube	1,70	140	Druckstift	1,40
118	Wippklobenfeder	0,40	141	Aufzugkrone, Nickel, oval, mit Welle	21,—
119	Sperrkegel	1,10	142	" " rund, " "	19,25
120	Sperrkegelschraube	1,70	143	Stundenrad-Spreizfeder	0,10
121	Sperrkegelfeder	0,20	144	Viertelrohr-	0,10
122	Schraube für Sperrkegelfeder	1,70	145	Spiralstift	0,35
123	Werkschraube	1,70	*146	Remontoirbügel, oval, Nickel	14,—
124	kurze (vordere) Körnerschraube	7,—	*147	" " rund, " "	7,—
125	lange (hintere) " "	7,—	*148	Vorderplatine	38,50
126	Ruckerzeiger	0,60	*149	Hinterplatine	29,75
127	Ruckersicherung	2,20	*150	Charnierstift	1,75
128	Ruckerspreizfeder	0,20	*151	Glas	10,50

Preisliste über Bestandteile für 18“ Herren-Anker-Remontoir-Uhren „K“.



Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis	Best.-Nr.	Bezeichnung	Preis
101	Großbodenrad mit Trieb	29,75	129	Ruckerplättchen	0,60
102	Kleinbodenrad	22,40	130	Körnerplättchen	0,70
103	Sekundenrad	22,40	131	Zeigerwelle	1,70
104	Ankerad	23,50	132	Viertelrohr	7,—
105	Anker mit Welle	11,—	133	Wechselrad mit Trieb	14,—
106	Balance mit Welle	35,—	134	Stundenrad	7,—
*106 a	Balancewelle allein	4,20	135	Kronenhalter	0,30
107	Spirale mit Rolle	15,—	136	Gehäuseschraube	1,70
108	Federhaus ohne Zugfeder	24,50	137	Minuten- u. Stundenzeiger, Birnenform, blau	7,—
108 a	Zugfeder	21,—	137 a	Sekundenzeiger, blau	2,60
109	Federkernrad mit Futter	7,—	137 b	Minuten- u. Stundenzeiger, Birnenform, Gold	10,50
110	Federhauswelle	2,10	137 c	Sekundenzeiger, Gold	2,60
111	Wippkloben	4,35	*137 d	Skelettzeiger mit Radium	29,50
112	Wippklobenplättchen	2,60	138	Minuten- und Stunden-Fassonzeiger, Gold	10,50
113	großes Wippklobenrad	5,20	138 a	Sekundenzeiger, Gold	2,60
114	Zeigerstellrad	5,20	139	Celluloid-Zifferblatt mit Metallunterlage	14,—
115	kleines Wippklobenrad	5,20	*139 a	" " " Radiumpunkten	36,50
116	Kronenrad	5,20	*139 b	" " " Radiumzahlen	51,50
117	Wippklobenschraube	1,70	140	Druckstift	1,40
118	Wippklobenfeder	0,40	141	Aufzugkrone, Nickel, oval, mit Welle	21,—
119	Sperrkegel	1,10	142	" " rund, " "	19,25
120	Sperrkegelschraube	1,70	143	Stundenrad-Spreizfeder	0,10
121	Sperrkegelfeder	0,20	144	Viertelrohr-	0,10
122	Schraube für Sperrkegelfeder	1,70	145	Spiralstift	0,35
123	Werkschraube	1,70	*146	Remontoirbügel, oval, Nickel	14,—
124	kurze (vordere) Körnerschraube	7,—	*147	" " rund, " "	7,—
125	lange (hintere) "	7,—	*148	Vorderplatine	38,50
126	Ruckerzeiger	0,60	*149	Hinterplatine	29,75
127	Ruckersicherung	2,20	*150	Charnierstift	1,75
128	Ruckerspreizfeder	0,20	*151	Glas	10,50

Bei Bestellung einzelner Teile ist Angabe der Nummer erforderlich.
Die mit einem * bezeichneten Teile sind oben nicht abgebildet.