

GEBRÜDER THIEL

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

RUHLA in THÜR.



TASCHENUHREN



GEBRÜDER THIEL

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

RUHLA i. Thür.



TASCHEN-UHREN.



Fabrik-Marke.



Gebrüder THIEL.

~~~~~G. m. b. H.~~~~~

Ruhla

~~~~~in Thüringen~~~~~



Fabrik-Marke.



No. K 1.



No. K 7.

18^{mm} Herren-Anker-Remontoir-Uhren „K“.

Seitliche Zeigerstellung.

Gangzeit 30–36 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

Celluloid-Zifferblatt.

Runder Bügel Ovaler Bügel

- | | |
|----------|--|
| No. K 5. | Gehäuse vernickelt, Deckel glatt poliert oder mit Prägung, Deckel ohne Charnier. |
| " K 6. | " " " " " mit " " |
| " K 14. | K 9. Stahlgehäuse oxydiert, Krone und Bügel vergoldet, Deckel mit Charnier. |
| " K 1. | K 2. Gehäuse versilbert mit vergoldeten Rändern, Deckel mit Wappenprägung, Krone und Bügel vergoldet, Deckel mit Charnier. |
| | K 2 C. Ausführung wie K 2, aber Glasring und Deckelrand mit Carré-Prägung. |

Besondere Ausstattung: Mit Metall-Zifferblatt /2.

Preisauflschlag siehe Preisliste Seite 1.

Spezial-Ausführung:


In staubdichtem Gehäuse, Mittelring und Deckel aus einem Stück.

No. K 2929. Gehäuse vernickelt, Deckel guillochiert mit Wappen, Glasring glatt poliert.



No. K 2.

Abbildungen in natürlicher Größe.



No. 2820 U.



No. 2850 U.

1844 Herren-Anker-Remontoir-Uhren „Champion“.

Seitliche Zeigerstellung.

Zapfenbalance.

Gangzeit 30–36 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

Celluloid-Zifferblatt.

Deckel mit Charnier.

Anker und Balance unter besonderer Brücke.

Mit ovalen Bügeln.

No. 2801 U. Gehäuse vernickelt, glatt poliert.


2820 U. " " Deckel mit Wappenprägung, Glasring glatt poliert.

„ 2819 U. Stahlgehäuse oxydiert, Krone und Bügel vergoldet.

2850 U. Gehäuse versilbert mit vergoldeten Rändern, Deckel mit Wappenprägung, Krone und Bügel vergoldet.

Besondere Ausstattung: Mit Metall-Zifferblatt /2.

Preisauflschlag siehe Preisliste Seite 1.



No. 2801 U.

Abbildungen in natürlicher Größe.



„Surprise“, Werkansicht.

18''' Herren-Anker-Remontoir-Uhren „Surprise“.

Seitliche Zeigerstellung. Aufzug ca. 10 Umdrehungen. Gangzeit 30–36 Stunden.
 $\frac{3}{4}$ plat. Werk mit separater Balancebrücke. Celluloid-Zifferblatt.

Deckel mit Charnier.

Mit ovalen Bügeln.

No. 4820. Gehäuse vernickelt, Deckel mit Wappenprägung, Glasring glatt poliert.

„ 4819. Oxydiertes Stahlgehäuse, Krone und Bügel vergoldet.

„ 4850. Gehäuse versilbert mit vergoldeten Rändern, Deckel mit Wappenprägung



No. 4820.



No. 4850.

Abbildungen in natürlicher Größe.



No. 4850 Fl.



No. 4829 Fl.

18''' Herren-Anker-Remontoir-Uhren „Surprise Fl.“

Seitliche Zeigerstellung.

Gangzeit 30—36 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

$\frac{3}{4}$ plat. Werk, Anker und Balance unter separater Brücke.

Emaillé-Zifferblatt.

Mit Charnier.


Ovale Bügel.

===== Solide, flache Uhr. =====

No. 4829 Fl. Gehäuse vernickelt, Deckel guillochiert mit Spiegel.


„ 4819 Fl. Oxydiertes Stahlgehäuse, Krone und Bügel vergoldet.

„ 4850 Fl. Gehäuse versilbert mit vergoldeten Rändern, Deckel guillochiert mit Spiegel, Krone und Bügel vergoldet.



No. 4819 Fl.

===== Abbildungen in natürlicher Größe. =====



No. 4201.



No. 4201 G.

19^{mm} Savonnette-Anker-Remontoir-Uhren.

Gangzeit 30—36 Stunden. Aufzug ca. 10 Umdrehungen.
Metall-Cuvette. Seitliche Zeigerstellung. Emaillé-Zifferblatt.

No. 4201. Vernickeltes Gehäuse, Deckel glatt poliert.


„ 4250. Versilbertes Gehäuse mit vergoldeten Rändern, Werkdeckel guillochiert, Zifferblattdeckel mit Wappen.

„ 4201 G. Vergoldetes Gehäuse, Deckel glatt poliert.



No. 4250.

Abbildungen in natürlicher Größe.



No. 7801.



No. 7829.

16^{mm} Knaben-Anker-Remontoir-Uhren „Vineta“.


Seitliche Zeigerstellung. Separate Balancebrücke. Gangzeit 30—36 Stunden.
Aufzug ca. 10 Umdrehungen. Celluloid-Zifferblatt.

Deckel mit Charnier.

- No. 7801. Gehäuse vernickelt, Deckel und Glasreif glatt poliert.
 „ 7829. „ „ „ guillochiert mit Wappen, Glasreif glatt poliert.
 „ 7819. Oxydiertes Stahlgehäuse, Krone und Bügel vergoldet.
 „ 7850. Gehäuse versilbert mit vergoldeten Rändern, Deckel guillochiert mit Wappen.
 „ 7819 bl. Blau oxydiertes Stahlgehäuse, Krone und Bügel vergoldet.


Besondere Ausstattung: Mit Metall-Zifferblatt /2.

Preisauflschlag siehe Preisliste Seite 1.



No. 7819.

===== Abbildungen in natürlicher Größe. =====



No. 3601.



No. 3601/2.

Werk der „Vineta“ mit separater Balancebrücke.

Gangzeit 30–36 Stunden.

Elegante Ausstattung.

Mit Charnier.

3650. stark versilbert, mit 2 Goldrändern, Deckel guillochiert mit Wappen.


„ 3619 bl Ausführung wie No. 3619, Gehäuse blau oxydiert.

Preisauflagen siehe Preisliste Seite 1.



No. 3629.

Abbildungen in natürlicher Größe.



No. 7901.



No 7950.

17''' Herren-Anker-Remontoir-Uhren „Rekord“.

Gangzeit 30—36 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

Seitliche Zeigerstellung.

$\frac{3}{4}$ plat. Werk, mit separater Balancebrücke. Emaillé-Zifferblatt.

Mit Charnier.

Mit Metall-Cuvette.

No. 7901. Neusilbergehäuse, Deckel und Glasring glatt poliert.

„ 7929. „ „ guillochiert mit Wappen, Glasring glatt poliert.


„ 7950. „ versilbert mit vergoldeten Rändern, Deckel guillochiert mit Wappenprägung.

„ 7919. Oxydiertes Stahlgehäuse, Krone und Bügel vergoldet.



No. 7919.

==== *Abbildungen in natürlicher Größe.* =====



No. 3550.



No. 3521.

17^{'''} Savonnette-Anker-Remontoir-Uhren.

Seitliche Zeigerstellung.

Kurzer Aufzug.

Gangzeit 30–36 Stunden.

Flache Form.

Werk der „Vineta“.

Elegante Ausstattung.

Mit Metall-Cuvette.

Celluloid-Zifferblatt.

No. 3501. Gehäuse stark vernickelt, glatt poliert.

„ 3521. „ „ „ Zifferblatt- und Werk-Deckel reich verziert.

„ 3550. „ „ versilbert, mit 2 Goldrändern, Werk-Deckel guillochiert, Zifferblatt-Deckel mit Wappen.

„ 3556¹/₂. Gehäuse Silberoxyd, reich verziert, Krone vergoldet. Sprungdeckel mit aufgeprägten Ziffern.

„ 3501 G., 3521 G. Gehäuse gut vergoldet.


„ 3529 G. Gehäuseausführung wie bei No. 3550, Gehäuse gut vergoldet.

„ 3521 G¹/₂. Gehäuse gut vergoldet, reich verziert. Sprungdeckel mit aufgeprägten Ziffern.

Stahl-Ausführungen :

No. 3519. Stahlgehäuse oxydiert, Krone, Bügel und Fassung vergoldet.

„ 3519 bl. Wie No. 3519, Gehäuse blau oxydiert.

No. 3521 G¹/₂.

Abbildungen in natürlicher Größe.



No. 3120.



No. 3150.

13 1/2''' Damen-Anker-Remontoir-Uhren „Darling“.

Seitliche Zeigerstellung.

Celluloid-Zifferblatt.

Gangzeit 30 Stunden.

Deckel mit Charnier.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

No. 3120. Gehäuse vernickelt, Deckel mit Wappenprägung, Glasring glatt poliert.

„ 3150. „ versilbert mit vergoldeten Rändern, Deckel mit Wappenprägung, Krone und Bügel vergoldet.


„ 3320. Ausführung wie No. 3120, aber mit ovalem Bügel.

„ 3319. Oxydiertes Stahlgehäuse mit ovalem Bügel.

„ 3350. Ausführung wie No. 3150 „ „ „


Besondere Ausstattung: Mit Metall-Zifferblatt /2.

Preisauflschlag siehe Preisliste Seite 2.



No. 3350.

Abbildungen in natürlicher Größe.



No. 5320.



No. 5350.

13 $\frac{1}{2}$ ''' Damen-Anker-Remontoir-Uhren „Divina“.

Seitliche Zeigerstellung.

Gangzeit 30 Stunden.

Aufzug ca. 10 Umdrehungen.

$\frac{3}{4}$ plat. Werk, mit separater Balancebrücke, Celluloid-Zifferblatt.

Ovaler Bügel.

Deckel mit Charnier.

No. 5320. Gehäuse vernickelt, Deckel mit Wappenprägung, Glasring glatt poliert.

„ 5319. Oxydiertes Stahlgehäuse, Krone und Bügel vergoldet.

„ 5350. Gehäuse versilbert mit vergoldeten Rändern, Deckel mit Wappenprägung.



No. 5319.

Abbildungen in natürlicher Größe.

Armband-Uhren.

13 $\frac{1}{2}$ '''




No. 3020 A.

Werk der „Darling“.

Celluloid-Zifferblatt.

- No. 3020 A. Vernickeltes Gehäuse mit solidem Lederriemen.
- „ 3019 A. Oxydiertes Stahl-Gehäuse mit solidem Lederriemen.
- „ 3020/779 A. Metall-Zieharmband-Uhr, vergoldet, Zeigerstellung durch die Krone.

13 $\frac{1}{2}$ '''



No. 3020/779 A.

Werk der „Divina“.

Mit separater Balancebrücke.

Celluloid-Zifferblatt.

- No. 5020 A. Vernickeltes Gehäuse mit solidem Lederriemen.
- „ 5019 A. Oxydiertes Stahl-Gehäuse mit solidem Lederriemen.

16'''



No. 7401/9 $\frac{1}{2}$ A.

Werk der „Vineta“.

Celluloid-Zifferblatt.

- No. 7401 A. Vernickeltes Gehäuse mit solidem Lederriemen.
- „ 7419 A. Oxydiertes Stahl-Gehäuse mit „ „

===== *Abbildungen in natürlicher Größe.* =====

19'''

*Solide Konstruktion**Präziser Gang**Gut reguliert.**Leichte Handhabung**Langes, lautes Wecken**Gefällige Form.*

Taschenwecker „Invincible II“.

Mit Steinanker, 11 Steine.

Bei Gebrauch als Zeitmesser und Wecker Gangzeit 30–32 Stunden.

„ „ „ „ allein „ 48–50 „

„Invincible“ No. 1/II. Neusilber-Gehäuse, Deckel glatt poliert, weißes Emaille-Zifferblatt

„ 19/II. Stahlgehäuse oxydiert, Krone, Bügel u. Fassung vergoldet, weißes Emaille-Zifferblatt.

Besondere Ausstattungen:

Mit Radium-Zifferblatt mit Leuchtpunkten = Ausstattung /8.

„ „ „ „ Leuchtzahlen = „ /9.

Vollkommen unverwüstlich! Unbegrenzte Leuchtdauer!


Eleganter Geschenkkarton!

Preisaufläge siehe

Preisliste Seite 2.

19'''

19'''



Mit Leuchtpunkten.



Mit Leuchtzahlen.

Abbildungen in natürlicher Größe.

19'''

*Solide Konstruktion**Präziser Gang**Gut reguliert.**Leichte Handhabung**Langes, lautes Wecken**Gefällige Form.*

Taschenwecker „Invincible II“.

Mit Steinanker, 11 Steine.

Bei Gebrauch als Zeitmesser und Wecker Gangzeit 30–32 Stunden.

„ „ „ „ allein „ 48–50 „

„Invincible“ No. 1/II. Neusilber-Gehäuse, Deckel glatt poliert, weißes Emaille-Zifferblatt

„ 19/II. Stahlgehäuse oxydiert, Krone, Bügel u. Fassung vergoldet, weißes Emaille-Zifferblatt.

Besondere Ausstattungen:

Mit Radium-Zifferblatt mit Leuchtpunkten = Ausstattung /8.

„ „ „ „ Leuchtzahlen = „ /9.

Vollkommen unverwüstlich! Unbegrenzte Leuchtdauer!


Eleganter Geschenkkarton!

Preisaufläge siehe

Preisliste Seite 2.

19'''

19'''



Mit Leuchtpunkten.



Mit Leuchtzahlen.

Abbildungen in natürlicher Größe.



No. 9001.



No. 9019.

Die preiswerte deutsche Gebrauchs-Ankeruhr.

18''' Herren-Anker-Remontoir-Uhren „Chronos“.

Seitliche Zeigerstellung.

Gangzeit 30—36 Stunden.

Federhaus mit Aufzugsvorrichtung, Laufwerk und Balance je unter separater Brücke.

Federhaus und Anker einzeln herausnehmbar, Werk echt vergoldet und grainiert.

Nickelstahlspirale, Emaille-Zifferblatt mit vertiefter Mitte, Metall-Cuvette.

Die Uhr wird mit 3 und mit 7 Steinen geliefert.

- No. 9001/3 St. Neusilbergehäuse, Deckel und Glasring glatt poliert, mit 3 Steinen.
 " 9001/7 St. " " " " " " 7 " "
 " 9029/3 St. " " " guillochiert mit Wappenprägung, mit 3 Steinen.
 " 9029/7 St. " " " " " " 7 " "
 " 9019/3 St. Oxydiertes Stahlgehäuse, Krone, Bügel und Façette vergoldet, mit 3 Steinen.
 " 9019/7 St. " " " " " " 7 " "
 " 9050/3 St. Neusilbergehäuse, gallonné, Deckel guillochiert mit Wappen, mit 3 Steinen.
 " 9050/7 St. " " " " " " 7 " "
 No. 9829/7 St. Doublégehäuse, offen, Form Bassin, 5 Jahre Garantie, Deckel guill. m. Wappen m. 7 Steinen.
 " 9050/800/7 St. Silbergehäuse /800, offen gallonné, Form Bassin, " " " " " 7 "



No. 9050.

Siehe auch Broschüre: „Die preiswerte deutsche Gebrauchs-Ankeruhr“.



No. 7050/800.



No. 7001.

18^{mm} Qualitäts-Anker-Remontoir-Uhren „Thiela“.

Massives, 5 teiliges Brückenwerk, 15 steinig mit polierten Stahlteilen.

Aufzugräder mit Sonnenschliff, Schrauben-Balance.

Erstklassige Nickelstahl-Spirale, Anker mit sichtbaren Steinen.

Emaillé-Zifferblatt mit vertiefter Mitte. Gehäuse mit Cuvette.

Genaue Reglage.

Höchste Vollendung.

No. 7001. Gehäuse aus Neusilber, Form Gouche, Deckel glatt poliert.

„ 7050/800. Silber-Gehäuse /800, offen, gallonné, $\frac{1}{2}$ flach, Glasring und Deckel Form Gouche, Deckel guillochiert mit verschiedenen Prägungen.

„ 7020 Doublé. Doublé-Gehäuse, offen, 5 Jahre Garantie, Form Bassin, Deckel mit Strahlenprägung.

„ 7029 Doublé. Wie No. 7020 Doublé, aber Deckel guillochiert mit Spiegel.



No. 7020 Doublé.

Abbildungen in natürlicher Größe.